



HomeReel Collection

ホームリール総合カタログ



- ブロンズリール -

BRONZE REEL

英国ガーデン風のデザインを採用、ガーデニングを楽しく演出します

日本の「いいもの」をあなたに
使ってわかる 耐久性と機能性
飾ってわかる お庭や草花との調和
アルミ合金フレームを採用した
丈夫なホースリール



散水ノズル仕様

フロントレバーで通水・止水を行う金属製多機能ノズル。
止水を含め10通りの水流が選べます。
また、ロータリーコネクターにより360度回転しホースの
ねじれを防ぎます。



※製品改良のため、予告なしに色や規格の一部を変更する場合があります。

ホース仕様


屋外で長期間使用すると悩みの種となるホースのべつつきを従来の**3倍**抑える配合のホースを使用しています。

ホース表面はさらさらでホース同士がくっつかず引き出し巻き取り作業もスムーズです。

アウターホース
べつつかない
ベジガード仕様

中黒ホース
紫外線をカットし
劣化の発生を防ぐ

中間補強糸
ポリエステル糸を
編み込み耐圧性をUP



補修部品を完備



樹脂部品はアルミ合金のフレームに比べ耐用年数が短くなっています。
長くお使いいただくために補修部品を用意し販売等アフターサポートを行っております。
お困りごとありましたらお問合せください。

■ブロンズリール 規格表



品番	製品サイズ(cm)	JANコード (4973692)	散水ホースサイズ		給水ホース 長さ	ケース 入数	ケースサイズ(cm)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
			内径	長さ					
BR4-XT20BRO	幅29.5×高さ41×奥行34	220802	12mm	20m	2m	1	幅32×高さ42×奥行35.5	6.9	7.5
BR4-XT20GO		220833							

○付属パーツ ・メタル9ノズル ・蛇口用プラグセット ・ねじ式蛇口用プラグ



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町花常円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地
ホームページ ●<http://www.sanyokasei.co.jp/>

TEL (052)442-1131(代)
TEL (0268)62-1631(代)

MODERN ROSETTE HOSE REEL



20m

品番RR4-S T20W

◎ロゼットリールは優れた耐久性・安定性・操作性と共にガーデンライフのお洒落な散水グッズとして最適です



20m

品番RR4-S T20M




ステップ6
金属ノズル
(水形6種)

便利なノズルフック付



- 水形 用途
- ・庭の散水
 - ・植物の水遣り
 - ・育苗
 - ・窓洗い・掃除
 - ・洗車
 - ・水汲み等




カクサンC



カクサンF



キリ



シャワー



ストレート



セイリュウ

●本体はアルミ合金フレームを採用し表面は丈夫な焼付塗装を施しシンプルデザインに仕上げました。ホースは弊社独自の特許第P-3639174 “巻取りやすいサラサラホース”機能を採用しました。

HOSE HANGER PURE ROSE

簡単・収納・お洒落なハンガー



10m

品番PR4-10BR




10m

品番PR4-10G



- 仕様
- 本体-アルミ合金フレーム
 - ホース10m付 (特許ホース)
 - 蛇口接続具SET (呼び13)
 - ラティス用フック 2ヶ付 (厚み 16^{mm}まで可能)
 - 止めネジ5^{mm}-2本付属
 - 散水ノズル (金属ノズル) メタル9 (水形9機能)



シャワー シャワーC ストレート カクサンF カクサンV
カクサンC キリ セイリュウ マングル



★お客様のご使用に合わせて選択できる、お洒落な水まわり製品が充実しました。

●ロゼットホースリール 製品規格表

品番	製品仕様	付属部品	散水ノズル	入数	参考上代
RR4-ST20M	<ul style="list-style-type: none"> ・本体アルミ鋳物フレーム ・ミスト緑系 (焼付塗装) ・ホース径12ミリ耐圧20m巻 ・水道側補助ホース (1.2m) ○JANコード4973692 220604 ○製品サイズ W29.8×D31.0×H40.3 ○重量 5.98kg	<ul style="list-style-type: none"> ・散水ノズル ステップ6 金属製 (水形・6機能) ・ノズルフック 	 ステップ6	2台	19,800円
RR4-ST20W	<ul style="list-style-type: none"> ・本体アルミ鋳物フレーム ・ミスト緑系 (焼付塗装) ・ホース径12ミリ耐圧20m巻 ・水道側補助ホース (1.2m) ○JANコード4973692 220611 ○製品サイズ W29.8×D31.0×H40.3 ○重量 5.98kg	<ul style="list-style-type: none"> ・散水ノズル ステップ6 金属製 (水形・6機能) ・ノズルフック 	 ステップ6	2台	19,800円

●ホースハンガー **PURE ROSE** ピュアローズ 製品規格表

品番	製品仕様	付属部品	散水ノズル	入数	参考上代
PR4-10B	<ul style="list-style-type: none"> ・本体アルミ鋳物フレーム (アクリル焼付け塗装) ・ホース径12ミリ耐圧10m付 ○JANコード4973692 141176 ○製品サイズ (W28.0×D15.0×H330) ○重量3.1kg	<ul style="list-style-type: none"> ・散水ノズルメタル9 (水形・9機能) ・蛇口接続具 (呼び13用) ・ラティス用フック-2ヶ ・止めネジ-5ヶ 2ヶ 	 メタル9	2台	11,000円
PR4-10BR	<ul style="list-style-type: none"> ・本体アルミ鋳物フレーム (アクリル焼付け塗装) ・ホース径12ミリ耐圧10m付 ○JANコード4973692 141183 ○製品サイズ (W28.0×D15.0×H330) ○重量3.1kg	<ul style="list-style-type: none"> ・散水ノズルメタル9 (水形・9機能) ・蛇口接続具 (呼び13用) ・ラティス用フック-2ヶ ・止めネジ-5ヶ 2ヶ 	 メタル9	2台	11,000円
PR4-10BPR	<ul style="list-style-type: none"> ・本体アルミ鋳物フレーム (アクリル焼付け塗装) ○JANコード4973692 141190 ○製品サイズ (W28.0×D15.0×H175) ○重量900g	<ul style="list-style-type: none"> ・ラティス用フック-2ヶ ・止めネジ -2ヶ 	※施工される場合は取付側の材質と止め方により、荷重値が異なりますのでご注意ください。	2台	6,600円
PR4-10BRP	<ul style="list-style-type: none"> ・本体アルミ鋳物フレーム (アクリル焼付け塗装) ○JANコード4973692 141206 ○製品サイズ (W28.0×D15.0×H175) ○重量900g	<ul style="list-style-type: none"> ・ラティス用フック-2ヶ ・止めネジ -2ヶ 	※施工される場合は取付側の材質と止め方により、荷重値が異なりますのでご注意ください。	2台	6,600円

※蛇口接続具の適合蛇口・地下散水栓・横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓 (呼び13蛇口適合)

NEW!! HANDY PETIT

『気配り設計』という考えをもとに女性にやさしいデザインに。場所を選ばずどこでも使えて便利さと楽しさを体感できます。軽いので持ち運びもカンタン、手を汚さず巻き取りもスムーズ。シーンに合わせて豊富な種類から選んでいただけます。




フルカバーリールなので巻き取り作業がカンタン。

手を汚さずスッキリ収納できます。リール本体にホースを収納することで太陽光（紫外線）によるホースの劣化を防ぎます。



自分の好みや用途に合わせて2種類の散水方法が選べます。

多機能ノズルと蛇口プラグを入れ替えれば、自分に合った散水スタイルを選ぶことができます。※写真参照。



表面が滑らかで巻き取りやすい。

摩擦抵抗軽減処理により、ホースのはりつきを解消。ホースの引き出し・巻き取りをスムーズに行うことができます。中黒ホースにより藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。中間補強糸により破裂しにくい構造になっています。



使わない時の収納方法にひと工夫。

1mの短いホースを収納する時は、3箇所あるフックを使ってコンパクトに巻き取ることができます。L型コネクターを外せば、フック穴を利用して壁やラティスに引っ掛けることも出来ます。また保管時には、水漏れないようにコネクターを差し込んで固定することもできます。



■ハンディープチリール 規格表

品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード (4973692)	カラー	長尺ホースサイズ		短尺ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	ケースサイズ (幅×高さ×奥行き)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
				内径	長さ						
HDP-F107R	29.5×28.7×21.3cm	221069	本体/ブラウン 側板/ブラックメタリック ホース/ブラック×ブラウン	7mm	10m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター	8	60.7×59.5×35cm	1.73	16.07
HDP-F108R	29.5×28.7×21.3cm	221106	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	7mm	10m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター	8	60.7×59.5×35cm	1.73	16.07
HDP-F102R	29.5×28.7×21.3cm	221083	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	7mm	10m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター	8	60.7×59.5×35cm	1.73	16.07
HDP-F157R	29.5×28.7×21.3cm	221076	本体/ブラウン 側板/ブラックメタリック ホース/ブラック×ブラウン	7mm	15m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター	8	60.7×59.5×35cm	2.03	18.35
HDP-F158R	29.5×28.7×21.3cm	221113	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	7mm	15m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター	8	60.7×59.5×35cm	2.03	18.35
HDP-F152R	29.5×28.7×21.3cm	221090	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	7mm	15m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター	8	60.7×59.5×35cm	2.03	18.35



■ハンディープチリール (通信販売用) 規格表

品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード (4973692)	カラー	長尺ホースサイズ		短尺ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	小箱サイズ	大箱サイズ	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
				(幅×高さ×奥行き)	(幅×高さ×奥行き)							
HDP-F107RT	29.5×28.7×21.3cm	221120	本体/ブラウン 側板/ブラックメタリック ホース/ブラック×ブラウン	7mm	10m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター ● ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	1.99	18.15
HDP-F108RT	29.5×28.7×21.3cm	221168	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	7mm	10m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター ● ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	1.99	18.15
HDP-F102RT	29.5×28.7×21.3cm	221144	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	7mm	10m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター ● ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	1.99	18.15
HDP-F157RT	29.5×28.7×21.3cm	221137	本体/ブラウン 側板/ブラックメタリック ホース/ブラック×ブラウン	7mm	15m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター ● ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	2.29	20.44
HDP-F158RT	29.5×28.7×21.3cm	221175	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	7mm	15m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター ● ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	2.29	20.44
HDP-F152RT	29.5×28.7×21.3cm	221151	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	7mm	15m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット ● L型コネクター ● ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	2.29	20.44

HomeReel Collection

ホームリール総合カタログ



ヴァルナ VARUNA SERIES

散水パーツを装備して機能も充実! お庭の散水や洗車に最適!!

FUNノズルR

軽量・コンパクトな多機能ノズル。
6つの水流が選べます。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。
ノズルの脱着もできます。

糸入り耐圧ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、
藻の発生を抑えノズルの目詰まり
を防ぎます。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。
3本のネジでしっかりと固定し
ます。コネクターでホースの
脱着もできます。

V4-F20BR

6つの水流が選べる多機能ノズル

FUNノズルR

レバーで通水・止水が行える軽量でコンパクトなFUNノズルR。
草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め6つの水流が選べます。
ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。
※製品改良のため、予告なしに色や形状の一部を変更する場合があります。



蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

蛇口プラグセット


水道蛇口栓と給水ホース（リール）をつなぐ蛇口プラグセット。
JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の下記の蛇口栓（直径15~18mm）に取付けできます。
コネクターのスライダーを下げると蛇口栓からホースを外せます。



藻の発生を防ぐ中黒タイプ

糸入り耐圧ホース

従来の耐圧ホースに比べ柔軟性に優れた、二層構造の散水ホースです。
中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防ぎます。



品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホースサイズ		給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	小箱サイズ (幅×高さ×奥行)	大箱サイズ (幅×高さ×奥行)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
				内径	長さ							
V4-F20BR	30×33.8×33.8cm	220758	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1.0m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット	4	31.2×35×34cm	64×72×36cm	4.63	19.68

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

落ち着いたのちあるレトロカラーでお庭を演出 表面さらさらホースで巻き取りやすい

FUNノズルR

軽量・コンパクトな多機能ノズル。
6つの水流が選べます。

ロータリーコネクタ

ホースのねじれを防ぎます。

ノズルホルダー


ノズルをしっかり固定します。

糸入り耐圧ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、
藻の発生を抑えノズルの目詰まり
を防ぎます。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。
3本のネジでしっかりと固定し
ます。コネクタでホースの
脱着もできます。



VB4-F207R

ベトつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプ

糸入り耐圧・防藻ホース

摩擦抵抗軽減処理によりホースのベタつきを解消しました。
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます。
また、中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の
発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。(特許登録品)

アウターホース

表面がさらさらして
ベトつかない。

中間補強糸

ポリエステル糸を編み
こんでおり、耐圧性に
優れています。

中黒ホース

紫外線をカットし藻の発生を防ぐ。

6つの水流が選べる多機能ノズル

FUNノズルR

レバーで通水・止水が行える軽量でコンパクトなFUNノズルR。
6つの水流が選べます。ロータリーコネクタによりホースのねじれを防ぎます。
※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合があります。



蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

蛇口プラグセット

水道蛇口栓と給水ホース(リール)をつなぐ蛇口プラグセット。
JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓(直径15~18mm)
に取付けできます。
コネクタのスライダーを下げることで蛇口栓からホースを外せます。



品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホースサイズ		給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	小箱サイズ (幅×高さ×奥行)	大箱サイズ (幅×高さ×奥行)	1台重量 (kg)	CS重量 (kg)
				内径	長さ							
VB4-F207R	30×33.8×33.8cm	220888	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	12mm	20m	1.0m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット	4	31.2×35×34cm	64×72×36cm	4.63	19.68

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

SB5-Q207R

シャロ
SHALLO
BROWN REEL

**落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出
ホースが貼りつかず巻き取りやすい**

リール本体が
撥水加工で
汚れをはじく



ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。
ノズルの脱着もできます。

コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセ
を防ぎます。
ワンタッチで脱着もできるの
で移動・収納に便利です。

ノズルホルダー

ノズルをしっかり固定します。

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、
通水したまま水流調節できます。
5つの水流が選べます。

糸入り耐圧・防藻ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、
藻の発生を抑えノズルの目詰まり
を防ぎます。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。
3本のネジでしっかりと固定し
ます。コネクターでホースの
脱着もできます。

貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプ

糸入り耐圧・防藻ホース

摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしの貼りつきを解消しま
した。引き出し・巻き取り作業をスムーズに行う事ができま
す。また、中黒ホースにより太陽光（紫外線）をカットして、
藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。



アウターホース

表面に特殊加工をして
おり貼りつきにくく
巻き取りやすい。

15mm 内径

中間補強糸

ポリエステル糸を編み
こんでおり、耐圧性に
優れています。


中黒ホース

紫外線をカットし藻の発生を防ぐ。

5つの水流が選べる多機能ノズル

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調整ができる便利な散水ノズル。
草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め5つの水流が選べます。
ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。



蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

蛇口プラグセット

水道蛇口栓と給水ホース（リール）をつなぐ蛇口プラグセット。
JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓（直径15～18mm）
に取付けできます。
コネクターのスライダーを下げると蛇口栓からホースを外せます。



品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホースサイズ		給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	小箱サイズ (幅×高さ×奥行)	大箱サイズ (幅×高さ×奥行)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
				内径	長さ							
SB5-Q207R	30.8×40×34cm	220895	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	15mm	20m	1.0m	●クイックノズルR ●蛇口プラグセット ●コネクターエルボ	4	32×42×34.8cm	66.5×87.3×37cm	6.15	26.32

※本製品は希望小売価格を定めておりません。

株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

JB5-Q307R

ジュノ
JUNO BROWN REEL

落ち着いたあるレトロカラーでお庭を演出 ホースが貼りつかず巻き取りやすい

リール本体が
撥水加工で
汚れをはじく

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、
通水したまま水流調節できます。
5つの水流が選べます。

糸入り耐圧・防藻ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、
藻の発生を抑えノズルの目詰まり
を防ぎます。

円形ステップ台

ホースの巻き取りや引き出す
時の足踏み台として便利。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。
3本のネジでしっかりと固定し
ます。コネクターでホースの
脱着もできます。

ノズルホルダー

ノズルをしっかり固定します。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。
ノズルの脱着もできます。

コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセ
を防ぎます。
ワンタッチで脱着もできるの
で移動・収納に便利です。



貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプ

糸入り耐圧・防藻ホース

摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしの貼りつきを解消しま
した。引き出し・巻き取り作業をスムーズに行う事ができま
す。また、中黒ホースにより太陽光（紫外線）をカットして、
藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。

アウターホース

表面に特殊加工をして
おり貼りつきにくく
巻き取りやすい。

15mm 内径

中間補強糸

ポリエステル糸を編み
こんでおり、耐圧性に
優れています。


中黒ホース

紫外線をカットし藻の発生を防ぐ。

5つの水流が選べる多機能ノズル

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調整ができる便利な散水ノズル。
草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め5つの水流が選べます。
ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。



蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

蛇口プラグセット

水道蛇口栓と給水ホース（リール）をつなぐ蛇口プラグセット。
JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓（直径15～18mm）
に取付けできます。
コネクターのスライダーを下げると蛇口栓からホースを外せます。



品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホースサイズ		給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	小箱サイズ (幅×高さ×奥行)	大箱サイズ (幅×高さ×奥行)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
				内径	長さ							
JB5-Q307R	40×43.2×40cm	220901	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	15mm	30m	1.0m	●クイックノズルR ●蛇口プラグセット ●コネクターエルボ	2	41×45×41cm	—	6.67	6.91

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

URB5-Q307R
URB4-Q507R

落ち着いたのあるレトロカラーでお庭を演出 ホースが貼りつかず巻き取りやすい

アーバン
URBAN
BROWN REEL

リール本体が
撥水加工で
汚れをはじく

ノズルホルダー

ノズルをしっかり固定します。

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、
通水したまま水流調節ができます。
5つの水流が選べます。

糸入り耐圧・防藻ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、
藻の発生を抑えノズルの目詰まり
を防ぎます。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。
3本のネジでしっかりと固定し
ます。コネクターでホースの
脱着もできます。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。
ノズルの脱着もできます。

コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセ
を防ぎます。
ワンタッチで脱着もできるの
で移動・収納に便利です。

大容量ドラム

最大50mまでの収納が可能。



貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプ

糸入り耐圧・防藻ホース

摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしの貼りつきを解消しまし
た。引き出し・巻き取り作業をスムーズに行う事ができます。
また、中黒ホースにより太陽光（紫外線）をカットして、
藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。

アウターホース

表面に特殊加工をして
おり貼りつきにくく
巻き取りやすい。

内径
15mm

中間補強糸

ポリエステル糸を編み
こんでおり、耐圧性に
優れています。

中黒ホース


紫外線をカットし藻の発生を防ぐ。

※1…品番「URB5-Q307R」のみ。（品番「URB4-Q507R」は内径12mmです。）

5つの水流が選べる多機能ノズル

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調整ができる便利な散水ノズル。
草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め5つの水流が選べます。
ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。



蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

蛇口プラグセット

水道蛇口栓と給水ホース（リール）をつなぐ蛇口プラグセット。
JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓（直径15～18mm）
に取付けできます。
コネクターのスライダーを下げると蛇口栓からホースを外せます。



品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホースサイズ		給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	小箱サイズ (幅×高さ×奥行)	大箱サイズ (幅×高さ×奥行)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
				内径	長さ							
URB5-Q307R	37.6×43×36cm	220918	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	15mm	30m	1.0m	●クイックノズルR ●蛇口プラグセット ●コネクターエルボ	2	39.8×46.3×36.5cm	—	8.28	8.4
URB4-Q507R	37.6×43×36cm	220925	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	12mm	50m	1.0m	●クイックノズルR ●蛇口プラグセット ●コネクターエルボ	2	39.8×46.3×36.5cm	—	10.47	10.58

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地

TEL (052) 442-1131(代)
FAX (052) 442-1136

長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (0268) 62-1631(代)
FAX (0268) 62-4042

スタイリッシュでスリムなフルカバータイプ 20mホースが手を汚さず簡単収納!!

リール本体に
撥水加工で
汚れをはじく

NEW

スカイノズルR

ワンタッチで通水・止水が出来るコンパクトサイズの多機能ノズル。水量を調節できるコック付き。

糸入り耐圧・防藻ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。3本のネジでしっかりと固定します。コネクターでホースの脱着もできます。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。ノズルの脱着もできます。

ノズルホルダー

ノズルとコネクターを保持します。スライド式で収納も可能。

日本製

SBX-S207R



SBX-S208R



SBX-S202R



品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホースサイズ		給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	大箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
				内径	長さ						
SBX-S207R	18.5×36×33.5cm	221007	本体/ブラウン 側板/ブラックメタリック ホース/ブラック×ブラウン	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	42×39×72cm	4.2	19.3
SBX-S208R	18.5×36×33.5cm	221045	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	42×39×72cm	4.2	19.3
SBX-S202R	18.5×36×33.5cm	221021	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	42×39×72cm	4.2	19.3

品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホースサイズ		給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	小箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	大箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
				内径	長さ							
SBX-S207R	18.5×36×33.5cm	221014	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	20×38×35cm	42×39×72cm	4.7	20.0
SBX-S208R	18.5×36×33.5cm	221052	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	20×38×35cm	42×39×72cm	4.7	20.0
SBX-S202R	18.5×36×33.5cm	221038	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	20×38×35cm	42×39×72cm	4.7	20.0

※製品サイズはリール本体を示しており、ノズルフックの張り出しや給水ホースの寸法は含まれておりません。※本製品は希望小売価格を定めておりません。

フルカバーリール

デザインと機能を両立した新しいボディー


ノズルホルダー

スライド式で収納が可能。ノズルの他に給水ホース側のコネクターも固定します。蛇口からホースを外して移動・収納するのに便利。



ホース交換対応構造

側板キャップを外して散水ホースを交換できます。



ホース巻取りサークル

ホースを分散させて巻き取り、開口部を小さくして巻き取りの乱れを解消します。

本体取っ手

本体の後ろについています。移動する時に便利です。



存在感のあるディンプルデザイン。コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光（紫外線）によるホースの劣化を防ぎます。本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます。また、散水ホースの交換が可能な構造になっています。

糸入り耐圧・防藻ホース

表面さらさら、藻の発生を防ぐ中黒タイプ

アウターホース

表面がさらさらしてはりつきにくく、ホースの引き出し・巻取りをスムーズに行えます。

中黒ホース

紫外線をカットして藻の発生を防ぎます。



中間補強糸


ポリエステル糸を編みこんでおり、耐圧性に優れています。

摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消しました。引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます。

また、中黒ホースにより太陽光（紫外線）をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します。

新型 スカイノズル

5つの水流が選べる止水機能付き散水ノズル



水流切り換え部

左右に回転させることにより5つの水流が選べます。

水量調節コック

回転させることにより流量を調節することができます。

レバー


レバーを引くと通水状態が保たれます。もう一度レバーを引くと元の位置に戻り、止水状態になります。

ロータリーコネクター

ノズルが360°回転するのでホースのねじれを防ぎます。

レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル。水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き。通水したまま5つの水流を選ぶことができます。水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりにも使用するのに最適です。

5つの水流



※製品改良のため、予告なしに色や規格の一部を変更する場合があります。

蛇口プラグセット

蛇口とホースをワンタッチで脱着できる



蛇口プラグ

3箇所のビスで蛇口にしっかり固定します。

コネクター

蛇口プラグにワンタッチで接続できます。360°回転するので給水ホースのねじれを防ぎます。

スライダー

矢印の方向へ下げると外れます。

水道蛇口栓と給水ホース（リール）をつなぐ蛇口プラグセット。


JIS B 2061 の規格に基づく呼び 13 タイプの下記の蛇口栓（直径 15 ～ 18 mm）に取付できます。コネクターのスライダを下げると蛇口プラグからホースを外せます。



Home Reel Collection

ヴァルナ 長年の実績を誇るスタンダードサイズ

VARUNA SERIES



FUNノズル

軽量・コンパクトな多機能ノズル。6つの水流が選べます。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。ノズルの脱着も簡単にできます。

耐圧マリンブルータイプホース

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。3本のネジでしっかりと固定します。フンタッチで脱着もできます。



V0-006

カラー／本体＝ストーンカラー
ドラム＝ネイビーブルー
ホース＝マリンブルー
JANコード／4973692 117881
商品サイズ／幅30×高さ33.8×奥行33.8cm
材質／PP、PVC、ABS、POM、NBR、ポリエステル糸、ステンレス、鉄
梱包数量／4
※受注生産品です。



V5W-F206R

カラー／本体＝ストーンカラー
ドラム＝ネイビーブルー
ホース＝マリンブルー
JANコード／4973692 220475
ノズル／FUNノズルR
ホース／耐圧マリンブルータイプホース
巻数／内径15mm×20m巻き
商品サイズ／幅30×高さ33.8×奥行33.8cm
材質／PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量／4

シャロ 充実した機能と安定したスタイル

SHALLO SERIES



クイックノズルR

フンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。5つの水流が選べます。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。ノズルの脱着も簡単にできます。

耐圧マリンブルータイプホース

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセを防ぎます。フンタッチで脱着もできるので、移動・収納に便利です。



S5-Q206R

カラー／本体＝ストーンカラー
ドラム＝ネイビーブルー
ホース＝マリンブルー
JANコード／4973692 220642
ノズル／クイックノズルR
ホース／耐圧マリンブルータイプホース
巻数／内径15mm×20m巻き
商品サイズ／幅30.8×高さ40×奥行34cm
材質／PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量／4

※商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052) 442-1131 (代)
FAX (052) 442-1136
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268) 62-1631 (代)
FAX (0268) 62-4042

Home Reel Collection

ジュノ JUNO SERIES

曲線フォルムと機能性を装備

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。5つの水流が選べます。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。ノズルの脱着も簡単にできます。

コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので、移動・収納に便利です。

円形ステップ台

どこからでも踏むことができる便利な足踏み台です。ホースを引き出す時にホースを避けて踏むことができるので、衣類を汚さず使用できます。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。3本のネジでしっかりと固定します。ワンタッチで脱着もできます。



J5-Q206R

カラー／本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=マリンブルー
JANコード／4973692 220659
ノズル／クイックノズルR
ホース／耐圧マリンブルータイプホース
巻数／内径15mm×20m巻き
商品サイズ／幅40×高さ43.2×奥行き40cm
材質／PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量／2



J5-Q306R

カラー／本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=マリンブルー
JANコード／4973692 220666
ノズル／クイックノズルR
ホース／耐圧マリンブルータイプホース
巻数／内径15mm×30m巻き
商品サイズ／幅40×高さ43.2×奥行き40cm
材質／PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量／2

アーバン URBAN SERIES

モダンフォルムのしっかりボディー

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。5つの水流が選べます。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。ノズルの脱着も簡単にできます。

大容量ホースドラム

最大で50mまで収納できます。

耐圧マリンブルータイプホース

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので、移動・収納に便利です。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。3本のネジでしっかりと固定します。ワンタッチで脱着もできます。



UR0-006

カラー／本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=マリンブルー
JANコード／4973692 117928
商品サイズ／幅37.6×高さ43×奥行き36cm
材質／PP、PVC、ABS、POM、NBR、ポリエステル糸、ステンレス、鉄
梱包数量／2



UR5-Q306R

カラー／本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=マリンブルー
JANコード／4973692 220673
ノズル／クイックノズルR
ホース／耐圧マリンブルータイプホース
巻数／内径15mm×30m巻き
商品サイズ／幅37.6×高さ43×奥行き36cm
材質／PP、PVC、ABS、POM、ポリエステル糸、NBR、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量／2



UR4-Q506R

カラー／本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=マリンブルー
JANコード／4973692 220680
ノズル／クイックノズルR
ホース／耐圧マリンブルータイプホース
巻数／内径12mm×50m巻き
商品サイズ／幅37.6×高さ43×奥行き36cm
材質／PP、PVC、ABS、POM、ポリエステル糸、NBR、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量／2

※商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052) 442-1131 (代)
FAX (052) 442-1136

TEL (0268) 62-1631 (代)
FAX (0268) 62-4042

高圧洗浄機用給水ホース

高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ耐圧給水ホース。

コネクターと蛇口接続具のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの耐圧ホースを採用。中黒タイプなので藻の発生も防ぎます。ねじれにくく、表面がさらさらしているのでホースどうしがつきにくいです。




高圧洗浄機やホースリールに取付け可能

コネクター

ワンタッチで取り付け・取り外しが可能。高圧洗浄機に差し込むだけで接続できます。

接続可能な高圧洗浄メーカー
KARCHER、BOSCH、RYOBI、WORK、アイリスオーヤマ、BLACK&DECKER。
※一部使用できない商品がありますので、店頭にて確認ください。



蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

蛇口プラグセット


水道蛇口栓と給水ホースをつなぐ蛇口プラグセット。JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓に取付けできます。コネクターのスライダーを下げると蛇口プラグからホースを外せます。



ベトつきにくい・ねじれにくい防藻タイプ

糸入り耐圧ホース

表面がさらさらしてベトつきにくい、二層構造の耐圧・防藻ホースです。中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を防ぎます。また、ツインネット構造によりホースがねじれにくい。



品番	ホース長さ	サイズ (内径×外径)	カラー	JANコード (4973692)	付属パーツ	1梱入数 (本)	ケースサイズ (幅×高さ×奥行)	1本重量 (kg)	C/S重量 (kg)
KST-1216 L3B	3m	12×16	ブルー	142623	○蛇口プラグセット ○コネクター	40	48×51.5×49cm	0.50	21.28
KST-1216 L5B	5m	12×16	ブルー	142630	○蛇口プラグセット ○コネクター	32	51×43×51cm	0.74	24.92
KST-1216 L10B	10m	12×16	ブルー	142647	○蛇口プラグセット ○コネクター	16	57×46×57cm	1.38	23.63

※本製品は希望小売価格を定めておりません。

新しい散水ツールの紹介

すぐに使える お得な3点セット

ホースに多機能ノズルと蛇口接続具が装着された
スリムサイズの3点セットホースです。
ご家庭の水道蛇口に取り付けるだけで準備完了。
スリムで軽い散水ホースなので、
軽快にスピーディーに散水を行えます。
水圧に強い内径7ミリの耐圧ホースを採用。
中黒タイプで藻の発生を防ぎます。

多機能ノズル

散水ホース

蛇口接続具

10m巻
内径7mm

取り付け簡単！ノズル付き散水セットホース

6つの水流が選べる多機能ノズル

FUNノズルR

レバーで通水・止水が行える軽量でコンパクトなFUNノズルR。
6つの水流が選べます。ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、
ノズルの脱着もできます。

※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合があります。

※冬季は凍結による破損が発生しますので、散水後は必ずホースやノズルの水を抜いてから保管してください。お願いします。

※ノズルで止水したまま放置しないでください。使用中断する場合は、必ず止水は必ず蛇口で行い、
ノズルを通水状態にして、製品内部の水を抜いてください。破損、水漏れの原因になります。

レバーストッパー

通水時にレバーストッパーを下げるとレバーが固定され通水状態が保たれます。

水量調節ネジ

水量調節ネジを回すとレバーの位置を移動することができ水量を調節します。

レバー


レバーを握ると通水に、離すと止水になります。

水流切り換え部

水流切り換え部を回転させることにより、6つの水流が選べます。

ロータリーコネクター

ノズルが360°回転するのでホースのねじれを防ぎます。ノズルの脱着もできます。



蛇口とホースをワンタッチで脱着できる接続具

蛇口プラグセット

水道蛇口栓と散水ホースをつなぐ蛇口プラグセット。JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓（直径15～18mm）に取付できます。
コネクターのスライダーを下げると蛇口プラグからホースを外せます。



蛇口プラグ

3箇所のビスで蛇口にしっかりと固定します。

スライダー

蛇口用プラグにワンタッチで接続できます。360度回転するのでホースのねじれを防ぎます。



藻の発生を防ぐ中黒タイプの散水ホース

糸入り耐圧ホース

従来の家庭用散水ホースに比べ内径7mmとスリムな糸入り耐圧ホースです。
中黒ホースにより太陽光をカットして藻の発生を防ぎます。
ノズルの目詰まり防止にも役立ちます。

中間補強糸

ポリエステル糸を編みこんで耐圧性をもたせています。

インナーホース

太陽光をカットする中黒ホース。藻の発生を防ぎます。

品名	ホース長さ	サイズ (内径×外径)	ホースカラー	JANコード (4973692)	付属パーツ	1梱入数 (本)	ケースサイズ (幅×高さ×奥行)	1本重量 (kg)	C/S重量 (kg)
ノズル付き散水セットホース	10m	7×11	ブラック×クリアー	113388	○FUNノズルR ○蛇口プラグセット	24	37.5×37.5×90cm	0.88	22.52

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

Home Reel Collection

Functional Nozzle

— ノズル仕様 —


クイックノズルR

水流切り換え部

水流切り換え部を左右に回転させることにより5つの水流が選べます。

レバー

レバーを引くと通水状態が保たれます。もう一度レバーを引くと元の位置に戻り止水状態になります。



散水板

外して洗うことができます。

散水板キャップ

落とす時の衝撃を和らげます。


ロータリーコネクター

ノズルが360°回転するのでホースのねじれを防ぎます。ノズルの脱着もできます。

クイックノズルR

通水したまま水流調整ができる便利なクイックノズルR。草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め5つの水流が選べます。ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。

●仕様品種： S5-Q206R、J5-Q206R、J5-Q306R、UR5-Q306R、UR4-Q506R



FUNノズルR

レバーストッパー

通水時にレバーストッパーを下げるとレバーが固定され通水状態が保たれます。

水量調節ネジ

水量調節ネジを回すとレバーの位置を移動することができ水量を調節します。

レバー

レバーを押すと通水に、離すと止水になります。



水流切り換え部

水流切り換え部を回転させることにより6つの水流が選べます。


ロータリーコネクター

ノズルが360°回転するのでホースのねじれを防ぎます。ノズルの脱着もできます。

FUNノズルR

レバーで通水・止水が行える軽量でコンパクトなFUNノズルR。6つの水流が選べます。ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。

●仕様品種： V5W-F206R



※冬季は凍結による破損が発生しますので、散水後は必ずホースリールやノズルの水を抜いてから保管してくださいませようお願いします。

Hose Quality

— ホース特性 —

耐圧マリンブルータイプ

中間補強糸

ポリエステル糸を編みこんで耐圧性をもたせています

インナーホース

太陽光(紫外線)をカットする中黒ホース



アウターホース

センターホース

耐圧マリンブルータイプホース

従来の耐圧ホースに比べ剛性をもたせた、三層構造の散水ホースです。中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防ぎます。

●仕様品種： V5W-F206R、S5-Q206R、J5-Q206R、J5-Q306R、UR5-Q306R、UR4-Q506R



※散水用の耐圧ホースは、散水作業を行いやすいように柔軟性をもたせていますので、散水後は必ず蛇口で止水をして変形や水漏れ・破裂の防止をお願いします。

Adaption Faucet

— 適合蛇口 —

蛇口プラグセット



蛇口プラグ

3箇所のビスで蛇口にしっかり固定します。

コネクター

蛇口プラグにワンタッチで接続できます。360度回転するので給水ホースのねじれを防ぎます。

スライダー

矢印の方向へ下げると外れます。

蛇口プラグセット

水道蛇口栓と給水ホース(リール)をつなぐ蛇口プラグセット。JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓(直径15~18mm)に取付できます。コネクターのスライダーを下げると蛇口プラグからホースを外せます。※ただし、V0-006、UR0-006にはついていません。

●適合蛇口



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

ホームリール製品仕様

No 2-1

品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード 4973692	カラー	散水ホースサイズ			付属パーツ	ケース 入数	小箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	大箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	1台重量 (kg)	CS重量 (kg)
				内径	長さ	長さ						
HDP-F107R	29.5×28.7×21.3cm	221069	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	7mm	10m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター	8	—	60.7×59.5×35cm	1.73	16.07
HDP-F108R	29.5×28.7×21.3cm	221106	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	7mm	10m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター	8	—	60.7×59.5×35cm	1.73	16.07
HDP-F102R	29.5×28.7×21.3cm	221083	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	7mm	10m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター	8	—	60.7×59.5×35cm	1.73	16.07
HDP-F157R	29.5×28.7×21.3cm	221076	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	7mm	15m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター	8	—	60.7×59.5×35cm	2.03	18.35
HDP-F158R	29.5×28.7×21.3cm	221113	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	7mm	15m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター	8	—	60.7×59.5×35cm	2.03	18.35
HDP-F152R	29.5×28.7×21.3cm	221090	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	7mm	15m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター	8	—	60.7×59.5×35cm	2.03	18.35
HDP-F107RT 通販用	29.5×28.7×21.3cm	221120	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	7mm	10m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター ●ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	1.99	18.15
HDP-F108RT 通販用	29.5×28.7×21.3cm	221168	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	7mm	10m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター ●ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	1.99	18.15
HDP-F102RT 通販用	29.5×28.7×21.3cm	221144	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	7mm	10m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター ●ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	1.99	18.15
HDP-F157RT 通販用	29.5×28.7×21.3cm	221137	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	7mm	15m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター ●ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	2.29	20.44
HDP-F158RT 通販用	29.5×28.7×21.3cm	221175	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	7mm	15m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター ●ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	2.29	20.44
HDP-F152RT 通販用	29.5×28.7×21.3cm	221151	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	7mm	15m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット ●L型コネクター ●ネジ式蛇口用プラグ	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	2.29	20.44
SBX-S207R	18.5×36×33.5cm	221007	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	12mm	20m	1m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	—	42×39×72cm	4.2	19.3
SBX-S208R	18.5×36×33.5cm	221045	本体/プレミアムレッド ドラム/ブラック ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	—	42×39×72cm	4.2	19.3
SBX-S202R	18.5×36×33.5cm	221021	本体/プレミアムブルー ドラム/ブラック ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	—	42×39×72cm	4.2	19.3
SBX-S207R (通販用)	18.5×36×33.5cm	221014	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	12mm	20m	1m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	20×38×35cm	42×39×72cm	4.7	20.0
SBX-S208R (通販用)	18.5×36×33.5cm	221052	本体/プレミアムレッド ドラム/ブラック ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	20×38×35cm	42×39×72cm	4.7	20.0
SBX-S202R (通販用)	18.5×36×33.5cm	221038	本体/プレミアムブルー ドラム/ブラック ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1m	●スカイノズルR ●蛇口プラグセット ●ロータリーコネクター	4	20×38×35cm	42×39×72cm	4.7	20.0
VO-006 (受注生産品)	30×33.8×33.8cm	117881	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/マリンブルー	—	—	1m	●ホースバンド	4	31.2×35×34cm	64×72×36cm	2.04	9.45
V4-F20BR	30×33.8×33.8cm	220758	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1m	●FUNノズルR ●蛇口用プラグセット	4	31.2×35×34cm	64×72×36cm	4.63	19.68
VB4-F207R	30×33.8×33.8cm	220888	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	12mm	20m	1m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット	4	31.2×35×34cm	64×72×36cm	4.63	19.68
V5W-F206R	30×33.8×33.8cm	220475	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/マリンブルー	15mm	20m	1m	●FUNノズルR ●蛇口用プラグセット	4	31.2×35×34cm	64×72×36cm	5.07	21.58
S5-Q206R	30.8×40×34cm	220642	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/マリンブルー	15mm	20m	1m	●クイックノズルR ●蛇口用プラグセット ●コネクターエルボ	4	32×42×34.8cm	66.5×87.3×37cm	6.15	26.32
SB5-Q207R	30.8×40×34cm	220895	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	15mm	20m	1m	●クイックノズルR ●蛇口プラグセット ●コネクターエルボ	4	32×42×34.8cm	66.5×87.3×37cm	6.15	26.32

●製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

21C2-1



株式会社 三 洋 化 成

本 社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番 TEL(052)442-1131(代) FAX(052)442-1136
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL(0268)62-1631(代) FAX(0268)62-4042

ホームリール製品仕様

No 2-2

品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード 4973892	カラー	散水ホースサイズ			付属パーツ	ケース 入数	小箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	大箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	1台重量 (kg)	CS重量 (kg)
				内径	長さ	長さ						
J5-Q206R	40×43.2×40cm	220659	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/マリンブルー	15mm	20m	1m	●クイックノズルR ●蛇口用プラグセット ●コネクターエルボ	2	41×45×41cm	—	5.22	5.46
J5-Q306R	40×43.2×40cm	220666	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/マリンブルー	15mm	30m	1m	●クイックノズルR ●蛇口用プラグセット ●コネクターエルボ	2	41×45×41cm	—	6.67	6.91
JB5-Q307R	40×43.2×40cm	220901	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	15mm	30m	1m	●クイックノズルR ●蛇口用プラグセット ●コネクターエルボ	2	41×45×41cm	—	6.67	6.91
UR0-006	37.6×43×36cm	117928	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/マリンブルー	—	—	1m	●ホースバンド	2	39.8×46.3×36.5cm	—	3.59	3.70
UR5-Q306R	37.6×43×36cm	220673	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/マリンブルー	15mm	30m	1m	●クイックノズルR ●蛇口用プラグセット ●コネクターエルボ	2	39.8×46.3×36.5cm	—	8.28	8.40
URB5-Q307R	37.6×43×36cm	220918	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	15mm	30m	1m	●クイックノズルR ●蛇口用プラグセット ●コネクターエルボ	2	39.8×46.3×36.5cm	—	8.28	8.40
UR4-Q506R	37.6×43×36cm	220680	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/マリンブルー	12mm	50m	1m	●クイックノズルR ●蛇口用プラグセット ●コネクターエルボ	2	39.8×46.3×36.5cm	—	10.47	10.58
URB4-Q507R	37.6×43×36cm	220925	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	12mm	50m	1m	●クイックノズルR ●蛇口用プラグセット ●コネクターエルボ	2	39.8×46.3×36.5cm	—	10.47	10.58
BR4- XT20BRO	29.5×41×34cm	220802	本体/ブラウン ドラム/ブラック ホース/ブラック×ブラウン	12mm	20m	2m	●メタル9ノズルR ●蛇口用プラグセット ●ネジ式蛇口用プラグ	1	32×42×35.5cm	—	6.9	7.5
BR4-XT20GO	29.5×41×34cm	220833	本体/グリーン ドラム/ブラック ホース/ブラック×グリーン	12mm	20m	2m	●メタル9ノズルR ●蛇口用プラグセット ●ネジ式蛇口用プラグ	1	32×42×35.5cm	—	6.9	7.5
RR4-ST20M	29.8×40.3×34cm	220604	本体/ミストグリーン ドラム/ブラック ホース/ブラック×グリーン	12mm	20m	2m	●ステップ6ノズルR ●蛇口用プラグセット	1	31.7×41×35.2cm	—	5.98	6.58
RR4-ST20W	29.8×40.3×34cm	220611	本体/ホワイト ドラム/ブラック ホース/ブラック×ホワイト	12mm	20m	2m	●ステップ6ノズルR ●蛇口用プラグセット	1	31.7×41×35.2cm	—	5.98	6.58

●製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

21C2-2



株式会社 三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番 TEL(052)442-1131(代) FAX(052)442-1136
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL(0268)62-1631(代) FAX(0268)62-4042

SKYnozzle –スカイノズル–

水量調節
通水・止水を
簡単操作

コンパクトなボディに様々な機能を備えた「スカイノズル」。小型・軽量化して女性にも使いやすくなりました。蛇口から離れた場所での散水を考慮し、手で水量を調節できる便利な「水量調節コック」が付いています。通水・止水の操作もレバーでカンタンに行えます。草花や苗・観葉植物の水やりに最適な、水流の細かな「キリ」もついています。

スカイノズル

水量調節コック

回転させることにより流量を調節することができます。



ロータリーコネクター

ノズルとホースの取り付け・取り外しがワンタッチでできます。360°回転しホースのねじれを防ぎます。内径12~15mm、外径20mmまでの糸入りホースに使用できます。



散水板

外して掃除ができます。

水流切り換え部


左右に回転させることにより、5つの水流が選べます。

散水板キャップ

落とした時の衝撃をやわらげます。手がすべらず水流を切り換えやすい。

レバー

レバーを引くと通水状態が保たれます。もう一度レバーを引くと元の位置に戻り、止水状態になります。



●ノズル重量/137g
※パッケージを除く

※製品改良のため、色彩や規格の一部を変更する場合があります。



▲HD-512 (ブルー)



▲HD-513 (ブラック)



▲HD-514 (ブラウン)

製品仕様

品名	カラー	品番	JANコード (4973692)	製品重量	ケース 入数	ケースサイズ (幅×高さ×奥行き)	ケース重量	梱包数量	総重量
スカイノズル	ブルー	HD-512	131160	155g	20ヶ	29×19×37cm	3.42kg	20ヶ×4箱	13.7kg
	ブラック	HD-513	131177	155g	20ヶ	29×19×37cm	3.42kg	20ヶ×4箱	13.7kg
	ブラウン	HD-514	131184	155g	20ヶ	29×19×37cm	3.42kg	20ヶ×4箱	13.7kg



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042

通水・止水を 簡単操作

Quick Nozzle - クイックノズル -

使いやすくなって生まれ変わった「クイックノズル」。
通水・止水の操作もレバーでカンタンに行えるようになりました。
草花にやさしい霧状の水流「キリ」など5つの水流が選べます。
軽量で持ちやすく手になじむデザインになっています。


クイックノズル

散水板キャップ

落とした時の衝撃をやわらげます。
手がすべらず水流を切り換えやすい。

ロータリーコネクター

ノズルとホースの取り付け・取り外しがワンタッチでできます。
360°回転しホースのねじれを防ぎます。
内径12~15mm、外径20mmまでの糸入りホースに使用できます。




散水板

外して掃除ができます。

水流切り換え部

左右に回転させることにより、5つの水流が選べます。



レバー

レバーを引くと通水状態が保たれます。
もう一度レバーを引くと元の位置に戻り、止水状態になります。

●ノズル重量/162g
※パッケージを除く

※製品改良のため、色彩や規格の一部を変更する場合があります。



▲HD-504 (ブルー)



▲HD-506 (ブラウン)

製品仕様

品名	カラー	品番	JANコード (4973692)	製品重量	ケース 入数	ケースサイズ (幅×高さ×奥行き)	ケース重量	梱包数量	総重量
クイックノズル	ブルー	HD-504	131191	180g	15ヶ	25.5×20×47cm	3.04kg	15ヶ×4箱	12.2kg
	ブラウン	HD-506	131214	180g	15ヶ	25.5×20×47cm	3.04kg	15ヶ×4箱	12.2kg



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042



セレクト7ノズル

**通水・止水・水量を片手で調節できる
握りやすいラバー加工の多機能ノズル**

- 品番/HD-552
- 商品サイズ/247×149×63mm
- JANコード/4973692 130705
- 小箱サイズ/265×135×535mm
- 梱包数量/12×6



ローラーコネクター
ホースの
ねじれを
防ぐ!!



蛇口プラグ

**水圧の力で蛇口に密着、
水漏れを防ぐ蛇口接続具です**

- 品番/HD-101
- 商品サイズ/143×78×55mm
- JANコード/4973692 130736
- 小箱サイズ/155×115×305mm
- 梱包数量/21×4



ホースコネクター

**工具を使わず取付けできる
プラグへのホース接続具です**

- 品番/HD-201
- 商品サイズ/143×78×37mm
- JANコード/4973692 130743
- 小箱サイズ/182×85×250mm
- 梱包数量/20×4



蛇口プラグセット

**ワンタッチで簡単に脱着できる、
蛇口とホースの接続具です**

- 品番/HD-301
- 商品サイズ/168×78×55mm
- JANコード/4973692 130750
- 小箱サイズ/232×115×305mm
- 梱包数量/21×4



ホースジョイント

**工具を使わず補修・延長ができる
ホースどうしの接続具です**

- 品番/HD-403
- 商品サイズ/143×78×37mm
- JANコード/4973692 130767
- 小箱サイズ/185×85×250mm
- 梱包数量/20×4



※他メーカーのプラグ、コネクターと接続可能です。

製品一覧表

品名	品番	JANコード (4973692)	商品サイズ (H×W×D)	小箱 入数	小箱サイズ (幅×高さ×奥行)	大箱入数	大箱サイズ (幅×高さ×奥行)	小箱重量 (kg)	大箱重量 (kg)
蛇口プラグ	HD-101	130736	143×78×55mm	21	15.5×11.5×30.5cm	21×4/梱	16×47.5×32cm	1.04	4.64
ホースコネクター	HD-201	130743	143×78×37mm	20	18.2×8.5×25cm	20×4/梱	19.5×36.5×26.5cm	0.86	3.86
蛇口プラグセット	HD-301	130750	168×78×55mm	21	23.2×11.5×30.5cm	21×4/梱	24.5×49×32cm	1.78	7.72
ホースジョイント	HD-403	130767	143×78×37mm	20	18.2×8.5×25cm	20×4/梱	19.5×36.5×26.5cm	0.74	3.46
セレクト7ノズル	HD-552	130705	247×149×63mm	12	26.5×13.5×53.5cm	12×6/梱	54×42.5×56cm	4.12	26.38

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052) 442-1131(代)
FAX (052) 442-1136
TEL (0268) 62-1631(代)
FAX (0268) 62-4042

箱を開けてすぐに並べる！手間いらずのBOX散水パーツシリーズ。

どこでも“かんたん”ディスプレイ



▲ 散水ノズル

▲ 接続パーツ

PCノズルM

7つの水流が選べるコンパクトノズル



- 品名/PCノズルM
- 品番/BP-511
- JANコード/4973692130934
- 小箱サイズ/30×23.4×40.9cm
- 大箱サイズ/32×73.5×42.5cm
- 小箱重量/2.64kg
- 大箱重量/9.02kg
- 入数/12×3箱(梱)




蛇口用プラグセット

脱着可能な蛇口とホースの接続具



- 品名/蛇口用プラグセット
- 品番/BP-301
- JANコード/4973692130972
- 小箱サイズ/21.3×9.7×31.8cm
- 大箱サイズ/33.3×47.5×46.1cm
- 小箱重量/1.76kg
- 大箱重量/18.54kg
- 入数/24×10箱(梱)




コネクター 12～15mm用

プラグとホースの接続具



- 品名/コネクター12～15mm用
- 品番/BP-201
- JANコード/4973692130958
- 小箱サイズ/16.1×6.7×24.6cm
- 大箱サイズ/25.8×35.5×33.5cm
- 小箱重量/0.84kg
- 大箱重量/8.82kg
- 入数/24×10箱(梱)



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)
FAX (052)442-1136
TEL (0268)62-1631(代)
FAX (0268)62-4042



Sanyokasei

三洋化成

〒495-1136 愛知県海部郡大治町花常字丹美寺15番地
TEL: 052-442-1131 FAX: 052-442-1136
<http://www.sanyokasei.co.jp/>