







# HomeReel Collection

ホームリール総合カタログ














### 散水ノズル仕様

フロントレバーで通水・止水を行う金属製多機能ノズル。 止水を含め10通りの水流が選べます。 また、ロータリーコネクターにより360度回転しホースの ねじれを防ぎます。





※製品改良のため、予告なしに色彩や 規格の一部を変更する場合があります。

### ホース仕様

屋外で長期間使用 すると悩みの種となる ホースのベトつきを 従来の3倍抑える 配合のホースを使用しています。

ホース表面はさらさら でホース同士がくっつ かず引き出し巻き取り 作業もスムーズです。



### 補修部品を完備



樹脂部品はアルミ合金のフレームに比べ耐用 年数が短くなっています。

長くお使いいただくために補修部品を用意し販 売等アフターサポートを行っております。 お困りごとありましたらお問合せください。

### ■ブロンズリール 規格表





	品 番	製品サイズ(cm)	JAN⊐ <b>-</b> ド (4973692)	散水ホー 内径	-スサイズ 長さ	給水ホース 長さ	ケ <del>ー</del> ス 入数	ケースサイズ(cm)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
П	BR4-XT20BR0	与00 E V キャ/1 V 串ぐ 0.4	220802	10	20.00	2m	1	500 V + 10 V m (-05 5	0	7 5
1	BR4-XT20G0	幅29.5×高さ41×奥行34 -	220833 12mm		12mm   20m		1   幅32×高さ42	幅32×高さ42×奥行35.5	6.9	7.5

○付属パーツ・メタル9ノズル・蛇口用プラグセット・ねじ式蛇口用プラグ



株式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町花常円楽寺15番地

TEL (052)442-1131(代)

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (0268)62-1631(代)

ホームページ•http://www.sanyokasei.co.jp/

# MODERN ROSETTE HOSE REEL



◎ロゼットリールは優れた耐久性・安定性・操作性と共 にガーデンライフのお洒落な散水グッズとして最適です





水形 用途

- ・庭の散水
- 植物の水遣り
- 育苗
- ・窓洗い・掃除
- 洗車
- 水汲み等





カケサンF





ストレート



本体はアルミ合金フレームを採用し表面は丈夫な焼付塗装を施しシンプルデザインに仕上げました。 ホースは弊社独自の特許第P-3639174 "巻取りやすいサラサラホース" 機能を採用しました。

# HOSE HANGER PURE ROSE

# 約・お洒落な ハンガー









○本体ーアルミ合金フレーム 〇ホース10m付 (特許ホース) ○蛇口接続具SET (呼び13) 〇ラティス用フック 2ケ付 (厚み 16 )まで可能)

〇止めネジ5 %g-2本付属

●散水ノズル(金属ノズル) メタル9 (水形9機能)











(株) 長野三洋化成 TEL0268-62-1631 東京支店 TEL048-253-2200



名古屋営業所 TEL052-442-1131 福岡営業所 TEL092-572-5141

TEL052-442-1131 大阪支店

TEL06-6352-7001

長野営業所 TEL0268-62-1631

# ★お客様のご使用に合わせて選択できる、お洒落な水生わり製品が充実しました。

# ●ロゼットホースリール 製品 規格 表

品数 RR4-ST20M	製品仕様	付属部品	敗水/スル	入数	参考上代
Thum.	<ul> <li>・本体アルミ腺物フレーム</li> <li>・ミスト録系 (焼付塗装)</li> <li>・ホース後12ミリ耐圧20m巻</li> <li>・水道開補助ホース (1.2m)</li> <li>○JANコード4973692 220604</li> <li>○製品サイズ</li> <li>W29.8× D34.0× H40.3</li> <li>○重量 5.98 k g</li> </ul>	<ul> <li>・酸水ノズル ステップ 6</li> <li>金属製 (水形・6機能)</li> <li>・ノズルフック</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	ステップ6	2台	19.800円
2番 RR4-ST20W	製品仕様	付属部品	敬水ノズル	入数	参考上代
	・本体アルミ競物フレーム ・ミスト緑系 (焼付塗装) ・ホース隆12ミリ耐圧20m巻 ・水運制補助ホース (1.2m) 〇JANコード4973692 220611 〇製品サイズ W29.8×D34.0×H40.3 〇重量 5.98 k g	<ul> <li>・散水ノズル ステップ 6</li> <li>金属製 (水形-6機能)</li> <li>・ノズルフック</li> <li>蛇口接続具 (呼び13用)</li> </ul>	ステップ6	2台	19,800円

# ●ホースハンガー PURE ROSE ピュア ローズ 製品規格装

E BRIENE	2 × × 12	E Mai F	111	الله	
	・本体アルミ鋳物フレーム (アクリル焼付け塗装) ・ホース径12ミリ耐圧10m付 〇JANコード4973692 141176 〇製品サイズ (W28.0× D15.0× H330) 〇重量3.1 kg	・敗水ノスルメタル 9 (水形・9機能) ・蛇口接続具(呼び13用) ・ラティス用フックー2ケ ・止めネジー5〜 2ケ	メタル 9	2台	11.000円
FPR4-10BR	製品仕4	品路異价	散水コスル	动。蒙尔	参考上代
	・本体アルミ <b>誘物</b> フレーム (アクリル焼付け燈装) ・ホース器12ミリ耐圧10m付	・散水ノズルメタル9 (水形-9機能) ・蛇口接続具(呼び13用) ・ラティス用フックー2ケ			
	OJANコード4973692 141183 O製品サイズ (W28.0×D15.0×H330) O戦量3.1 kg	・止めネジー5号 2ケ	X 2 11 9	2台	11,000円
€ nkioenia	Name.	= XIAI	109 ms	11	-
	・本体アルミ鍋物フレーム (アクリル焼付け塗装)	・ラティス用フック - 2ケ ・止めネジ - 2ケ	※第二される場合は取付側の材質と止め方によ		
	OJANコード4973692 141190 O製品サイズ (W28.0×D15.0×H175) O動量900g	188°	り、荷童 値が 暴 なりますのでご 注意ください。	2台	6,600円
F PRO-OBR	製品仕様	付屬都品	取付注意	入数	参考上代
	・本体アルミ鋳物フレーム (アクリル焼付け塗装)	・ラティス用フック-2ケ ・止めネジ -2ケ	※施工される場合は取付側の材質と止め方によ		
	○1ANコード4973692 141206 ○製品サイズ (W26.0×D15.0×H175) ○重量900g	350	り、 賀重値が 見なりますのでご 注意ください。	2古	6.600円

# NEW!! HANDY PETIT

『気配り設計』という考えをもとに 女性にやさしいデザインに。 場所を選ばずどこでも使えて 便利さと楽しさを体感できます。 軽いので持ち運びもカンタン、 手を汚さず巻き取りもスムーズ。 シーンに合わせて豊富な種類から 選んでいただけます。





# フルカバーリールなので 巻き取り作業がカンタン。

手を汚さずスッキリ収納できます。 リール本体にホースを収納することで 太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます。



# 表面が滑らかで巻き取りやすい。

摩擦抵抗軽減処理により、ホースのはりつきを解消。 ホースの引き出し・巻き取りをスムーズに 行うことができます。

中黒ホースにより藻の発生を防ぎ、ノズルの 目詰まりを防止します。

中間補強糸により破裂しにくい構造になっています。





# 自分の好みや用途に合わせて 2種類の散水方法が選べます。

多機能ノズルと蛇口プラグを入れ替えれば、 自分に合った散水スタイルを選ぶことができます。 ※写真参照。





# 使わない時の収納方法にひと工夫。

1 mの短いホースを収納する時は、 3 箇所あるフックを使って コンパクトに巻き取ることができます。 L型コネクターを外せば、フック穴を利用して 壁やラティスに引っ掛けることも出来ます。 また保管時には、水漏れしないように コネクターを差し込んで固定することもできます。







# ■ハンディープチリール 規格表

品番	製品サイズ	JANコード	カラー	長尺ホー	·スサイズ	短尺ホース	付属パーツ	ケース	ケースサイズ	1台重量	C/S重量
田田	(幅×高さ×奥行き)	(4973692)	777	内径	長さ	長さ	門属ハーノ	入数	(幅×高さ×奥行き)	(kg)	(kg)
			本体/ブラウン				● FUNノズルR				
HDP-F107R	29.5×28.7×21.3cm	221069	側板/ブラウンメタリック	7mm	10m	1.0m	● 蛇口プラグセット	8	60.7×59.5×35cm	1.73	16.07
			ホース/ブラック×ブラウン				● L型コネクター				
LIDD E400D	00 5 400 7 404 0	004400	本体/ブラック	7	40	4 0	● FUNノズルR	ا ا	CO 7\/FO F\/OF	4 70	40.07
HDP-F108R	29.5×28.7×21.3cm	221106	側板/プレミアムレッド	7mm	10m	1.0m	● 蛇口プラグセット ● L型コネクター	8	60.7×59.5×35cm	1.73	16.07
			ホース/ブラック×クリアー 本体/ブラック								
HDP-F102R	29.5×28.7×21.3cm	221083	-´´´ザ´-´-´´´ニーーーー   側板/プレミアムブルー	7mm	10m	1.0m	● FUNノズルR ● 蛇口プラグセット	8	60.7×59.5×35cm	1.73	16.07
1151 1 1021	2010/12011/121100		ホース/ブラック×クリアー				● L型コネクター		0011 1 10010 1 1000111	0	10.01
			本体/ブラウン				● FUNノズルR				
HDP-F157R	29.5×28.7×21.3cm	221076	側板/ブラウンメタリック	7mm	15m	1.0m	● 蛇口プラグセット	8	$60.7 \times 59.5 \times 35$ cm	2.03	18.35
			ホース/ブラック×ブラウン				● L型コネクター				
			本体/ブラック				● FUNノズルR				
HDP-F158R	29.5×28.7×21.3cm	221113	側板/プレミアムレッド	7mm	15m	1.0m	● 蛇口プラグセット	8	60.7×59.5×35cm	2.03	18.35
			ホース/ブラック×クリアー				● L型コネクター				
LIDD E450D	20 EV20 7V24 2cm	224000	本体/ブラック	7	15.00	1 000	● FUNノズルR	8	60.7\/60.5\/25	2.03	18.35
HDP-F152R	29.5×28.7×21.3cm	221090	側板/プレミアムブルー 	7mm	15m	1.0m	● 蛇口プラグセット ● L型コネクター	0	60.7×59.5×35cm	2.03	10.35







# **■**ハンディープチリール (通信販売用) 規格表

品番	製品サイズ	JANコード	カラー	長尺ホー	スサイズ	短尺ホース	付属パーツ	ケース	小箱サイズ	大箱サイズ	1台重量	C/S重量
TH TH	(幅×高さ×奥行き)	(4973692)	71.7	内径	長さ	長さ	りあハーノ	入数	(幅×高さ×奥行き)	(幅×高さ×奥行き)	(kg)	(kg)
HDP-F107RT	29.5×28.7×21.3cm	221120	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	7mm	10m	1.0m	<ul><li>● FUNノズルR</li><li>● 蛇ロプラグセット</li><li>● L型コネクター</li><li>● ネジ式蛇口用プラグ</li></ul>	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	1.99	18.15
HDP-F108RT	29.5×28.7×21.3cm	221168	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	7mm	10m	1.0m	<ul><li>● FUNノズルR</li><li>● 蛇ロプラグセット</li><li>● L型コネクター</li><li>● ネジ式蛇口用プラグ</li></ul>	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	1.99	18.15
HDP-F102RT	29.5×28.7×21.3cm	221144	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	7mm	10m	1.0m	<ul><li>● FUNノズルR</li><li>● 蛇ロプラグセット</li><li>● L型コネクター</li><li>● ネジ式蛇口用プラグ</li></ul>	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	1.99	18.15
HDP-F157RT	29.5×28.7×21.3cm	221137	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	7mm	15m	1.0m	<ul><li>● FUNノズルR</li><li>● 蛇口プラグセット</li><li>● L型コネクター</li><li>● ネジ式蛇口用プラグ</li></ul>	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	2.29	20.44
HDP-F158RT	29.5×28.7×21.3cm	221175	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	7mm	15m	1.0m	<ul><li>● FUNノズルR</li><li>● 蛇ロプラグセット</li><li>● L型コネクター</li><li>● ネジ式蛇口用プラグ</li></ul>	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	2.29	20.44
HDP-F152RT	29.5×28.7×21.3cm	221151	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	7mm	15m	1.0m	<ul><li>● FUNノズルR</li><li>● 蛇口プラグセット</li><li>● L型コネクター</li><li>● ネジ式蛇口用プラグ</li></ul>	8	30.5×30×18cm	63.5×62×38cm	2.29	20.44

















# 6つの水流が選べる多機能ノズル

レバーで通水・止水が行える軽量でコンパクトなFUNノズルR。 草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め6つの水流が選べます。 ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。 ※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合があります。



# 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

水道蛇口栓と給水ホース(リール)をつなぐ蛇口プラグセット。 JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓(直径15~18mm) に取付けできます。

コネクターのスライダーを下げると蛇口栓からホースを外せます。











# 藻の発生を防ぐ中黒タイプ

従来の耐圧ホースに比べ柔軟性に 優れた、二層構造の散水ホースで す。

中黒ホースにより紫外線をカット、 藻の発生を防ぎノズルの目詰まり を防ぎます。



品 番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホー 内径	·スサイズ 長さ	給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数		大箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
V4-F20BR	30×33.8×33.8cm	220758	本体/ストーンカラー ドラム/ネイビーブルー ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1.0m	●FUNノズルR ●蛇口プラグセット	4	31.2×35×34cm	64×72×36cm	4.63	19.68

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



#式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地

TEL (052)442-1131(代) FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (0268)62-1631(代) FAX (0268)62-4042

# 落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出 で面さらさらホースで巻き取りやす

# FUNノズルR

軽量・コンパクトな多機能ノズル。 6つの水流が選べます。

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。

ノズルホルダー

ノズルをしっかり固定します。



中黒ホースにより紫外線をカット、 藻の発生を抑えノズルの目詰まり

# 蛇ロプラグセット


蛇口と給水ホースのつなぎ役。 3本のネジでしっかりと固定し ます。コネクターでホースの 脱着もできます。

# **VB4-F207R**

# ベトつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプ

# 糸入り耐圧・防藻ホース

摩擦抵抗軽減処理によりホースのベタつきを解消しました。 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます。 また、中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の 発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。(特許登録品)



# 6つの水流が選べる多機能ノズル

# FUNノズルR

レバーで通水・止水が行える軽量でコンパクトなFUNノズルR。 6つの水流が選べます。ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎます。 ※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合があります。














# 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

# 蛇ロプラグセット

水道蛇口栓と給水ホース(リール)をつなぐ蛇口プラグセット。 JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓(直径15~18mm) に取付けできます。

コネクターのスライダーを下げると蛇口栓からホースを外せます。











品 番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード (4973692)		散水ホー 内径	·スサイズ 長さ	給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数		大箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
VB4-F207R	30×33.8×33.8cm	220888	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	12mm	20m	1.0m	●FUNノズルR ●蛇ロプラグセット	4	31.2×35×34cm	64×72×36cm	4.63	19.68

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



#式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地

TEL (052)442-1131(代) FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代) FAX (0268)62-4042

# SB5-Q207R



# 着きのあるレトロカラーでお庭を演出 貼りつかず巻き取りやす

# ノズルホルダー

ノズルをしっかり固定します。

# クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、 通水したまま水流調節できます。 5つの水流が選べます。

# 糸入り耐圧・防薬ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、 藻の発生を抑えノズルの目詰まり を防ぎます。

# 蛇ロプラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。 3本のネジでしっかりと固定し ます。コネクターでホースの 脱着もできます。

# リール本体が

# ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。 ノズルの脱着もできます。

# コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセ を防ぎます。 ワンタッチで脱着もできるの

で移動・収納に便利です。

# 貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプ

# 糸入り耐圧・防藻ホース

摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしの貼りつきを解消しま した。引き出し・巻き取り作業をスムーズに行う事ができま す。また、中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、 藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。



# 5 つの水流が選べる多機能ノズル

# クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調整ができる便利な散水ノズル。 草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め5つの水流が選べます。 ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。











# 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

# 蛇ロプラグセット

水道蛇口栓と給水ホース(リール)をつなぐ蛇口プラグセット。 JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓(直径15~18mm) に取付けできます。

コネクターのスライダーを下げると蛇口栓からホースを外せます。











品 番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホー 内径	スサイズ 長さ	給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	2 1H > 1 * *	大箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
SB5-Q207R	30.8×40×34cm	220895	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	15mm	20m	1.0m	●クイックノズルR ●蛇口プラグセット ●コネクターエルボ	4	32×42×34.8cm	66.5×87.3×37cm	6.15	26.32

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)

FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代)

FAX (0268)62-4042

# JB5-Q307R

# 落ち着きのあるじドロカラーでお庭を演出 貼りつかず巻き取りやすい

リール本体が

# ノズルホルダー

ノズルをしっかり固定します。

# ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。 ノズルの脱着もできます。

# コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセ を防ぎます。

ワンタッチで脱着もできるの で移動・収納に便利です。



ワンタッチで通水・止水ができ、 通水したまま水流調節できます。 5つの水流が選べます。

# 糸入り耐圧・防薬ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、 藻の発生を抑えノズルの目詰まり を防ぎます。

# 円形ステップ台

ホースの巻き取りや引き出す 時の足踏み台として便利。

# 蛇ロブラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。 3本のネジでしっかりと固定し ます。コネクターでホースの 脱着もできます。

# 貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプ

# 糸入り耐圧・防藻ホース

摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしの貼りつきを解消しま した。引き出し・巻き取り作業をスムーズに行う事ができま す。また、中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、 藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。



# 5 つの水流が選べる多機能ノズル

# <u>クイックノズル</u>R

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調整ができる便利な散水ノズル。 草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め5つの水流が選べます。 ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。











# 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

# 蛇ロプラグセット

水道蛇口栓と給水ホース(リール)をつなぐ蛇口プラグセット。 JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓(直径15~18mm) に取付けできます。

コネクターのスライダーを下げると蛇口栓からホースを外せます。











_ <del>_</del>	製品サイズ	JANコード	カラー	散水ホー	スサイズ	給水ホース	付属パーツ	ケース	小箱サイズ	大箱サイズ	1台重量	C/S重量
品番	(幅×高さ×奥行き)	(4973692)	7,7-	内径	長さ	長さ	川陽ハーノ	入数	(幅×高さ×奥行き)	(幅×高さ×奥行き)	(kg)	(kg)
JB5-Q307R	40×43.2×40cm	220901	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	15mm	30m	1.0m	●クイックノズルR ●蛇ロプラグセット ●コネクターエルボ	2	41×45×41cm		6.67	6.91

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)

FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代) FAX (0268)62-4042

# URB5-Q307R URB4-Q507R

# **きのあるレトロカラーでお庭を演** 貼りつかず巻き取り



# ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。 ノズルの脱着もできます。

# コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセ を防ぎます。

ワンタッチで脱着もできるの で移動・収納に便利です。

# 大容量ドラム

最大50mまでの収納が可能。

# ノズルホルダー

ノズルをしっかり固定します。

# クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、 通水したまま水流調節できます。 5つの水流が選べます。

# 糸入り耐圧・防藻ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、 藻の発生を抑えノズルの目詰まり を防ぎます。

# 蛇ロプラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。 3本のネジでしっかりと固定し ます。コネクターでホースの 脱着もできます。

# 貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプ

# 糸入り耐圧・防藻ホース

摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしの貼りつきを解消しま した。引き出し・巻き取り作業をスムーズに行う事ができま す。また、中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、 藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。



※1 ··· 品番「URB5-Q307R」のみ。(品番「URB4-Q507R」は内径 12 mmです。)

# 5 つの水流が選べる多機能ノズル

# <u>クイックノズル</u>R

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調整ができる便利な散水ノズル。 草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め5つの水流が選べます。 -タリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。











# 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

# 蛇ロプラグセット

水道蛇口栓と給水ホース(リール)をつなぐ蛇口プラグセット。 JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓(直径15~18mm) に取付けできます。

コネクターのスライダ -を下げると蛇口栓からホースを外せます。











品 番	製品サイズ	JANコード	カラー	散水ホー	スサイズ	給水ホース	付属パーツ	ケース	小箱サイズ	大箱サイズ	1台重量	C/S重量
叩笛	(幅×高さ×奥行き)	(4973692)	717-	内径	長さ	長さ	り高ハーノ	入数	(幅×高さ×奥行き)	(幅×高さ×奥行き)	(kg)	(kg)
			本体/ブラウンメタリック				●クイックノズルR					
URB5-Q307R	37.6×43×36cm	220918	ドラム/ブラウン	15mm	30m	1.0m	●蛇口プラグセット	2	$39.8 \times 46.3 \times 36.5$ cm		8.28	8.4
			ホース/ブラック×ブラウン				●コネクターエルボ					
			本体/ブラウンメタリック				●クイックノズルR					
URB4-Q507R	37.6×43×36cm	220925	ドラム/ブラウン	12mm	50m	1.0m	●蛇口プラグセット	2	$39.8 \times 46.3 \times 36.5$ cm		10.47	10.58
			ホース/ブラック×ブラウン				●コネクターエルボ					

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



#式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL(052)442-1131(代)

FAX (052)442-1136

TEL (0268)62-1631(代) 長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 FAX (0268)62-4042



# スタイリッシュでスリムなフルカバータイプ 20mホースが手を汚さず簡単収納!!



# ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。 ノズルの脱着もできます。

# ノズルホルダー

ノズルとコネクターを保持します。 スライド式で収納も可能。

# 日本製

# スカイノズルR

ワンタッチで通水・止水が出来る コンパクトサイズの多機能ノズル。 水量を調節できるコック付き。

# 糸入り耐圧・防藻ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、 藻の発生を抑えノズルの目詰まり を防ぎます。

# 蛇ロプラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。 3本のネジでしっかりと固定し ます。コネクターでホースの 脱着もできます。


# SBX-S207R



# SBX-S208R



# SBX-S202R



品 番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホー 内径	-スサイズ 長さ	給水ホース 長さ	付属パーツ	ケース 入数	大箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
SBX-S207R	18.5×36×33.5cm	221007	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇ロプラグセット ●ロータリーコネクター	4	42×39×72cm	4.2	19.3
SBX-S208R	18.5×36×33.5cm	221045	本体/ブラック 例板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇ロプラグセット ●ロータリーコネクター	4	42×39×72cm	4.2	19.3
SBX-S202R	18.5×36×33.5cm	221021	本体/ブラック 	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇ロプラグセット ●ロータリーコネクター	4	42×39×72cm	4.2	19.3

	品 番	製品サイズ (幅×高さ×奥行き)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホー		給水ホース	付属パーツ	ケース 入数	小箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	大箱サイズ (幅×高さ×奥行き)	1台重量 (kg)	C/S重量 (kg)
		(個人同C人类1)と/	(4973092)		内径	長さ	長さ		八奴	(個^同C^矢1]C/	(個^同C^矢110/	(Kg)	(Kg)
通信	SBX-S207R	18.5×36×33.5cm	221014	本体/ブラウン 側板/ブラウンメタリック ホース/ブラック×ブラウン	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇ロプラグセット ●ロータリーコネクター	4	20×38×35cm	42×39×72cm	4.7	20.0
販売用	SBX-S208R	18.5×36×33.5cm	221052	本体/ブラック 側板/プレミアムレッド ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇ロプラグセット ●ロータリーコネクター	4	20×38×35cm	42×39×72cm	4.7	20.0
	SBX-S202R	18.5×36×33.5cm	221038	本体/ブラック 側板/プレミアムブルー ホース/ブラック×クリアー	12mm	20m	1.0m	●スカイノズルR ●蛇ロプラグセット ●ロータリーコネクター	4	20×38×35cm	42×39×72cm	4.7	20.0

※製品サイズはリール本体を示しており、ノズルフックの張り出しや給水ホースの寸法は含まれておりません。※本製品は希望小売価格を定めておりません。



# フルカバーリール

# デザインと機能を両立した新しいボディー


#### ノズルホルダー

スライド式で収納が可能。 ノズルの他に給水ホース側 のコネクターも固定します。 蛇口からホースを外して 移動・収納するのに便利。



ホース交換対応構造

側板キャップを外して散水 ホースを交換できます。



#### ホース巻取りサークル

ホースを分散させて巻き取り、開口部を 小さくして巻き取りの乱れを解消します。

#### 本体取っ手

本体の後ろについています。 移動する時に便利です。



存在感のあるディンプルデザイン。 コンパクトでスリムなボディーに 20mの散水ホースをスッキリと 収納でき、太陽光(紫外線)によ るホースの劣化を防ぎます。

本体全体に撥水効果があり、汚れ を簡単に洗い流すことができます。 また、散水ホースの交換が可能な 構造になっています。

# 糸入り耐圧・防藻ホース

# 表面さらさら、藻の発生を防ぐ中黒タイプ



摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消しました。引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます。

また、中黒ホースにより太陽光 (紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します。

# 新型 スカイノズル

# 5つの水流が選べる止水機能付き散水ノズル



#### 水流切り換え部

左右に回転させることにより 5つの水流が選べます。

#### 水量調節コック

回転させることにより流量を 調節することができます。

#### レバー


レバーを引くと通水状態が保 たれます。もう一度レバーを 引くと元の位置に戻り、止水 状態になります。

#### ロータリーコネクター

ノズルが360°回転するのでホースのねじれを防ぎます。

レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル。 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量 を調節できる便利な水量調節コック付き。 通水したまま5つの水流を選ぶことができます。

水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への 水やりに使用するのに最適です。













※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合があります。

# 蛇ロプラグセット

# 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる



#### 蛇口プラグ

3箇所のビスで蛇口にしっか り固定します。

#### コネクター

蛇ロプラグにワンタッチで接続できます。 360°回転するので給水ホースのねじれを防ぎます。

#### スライダー

矢印の方向へ下げると外れま す。 水道蛇口栓と給水ホース(リール)をつなぐ 蛇口プラグセット。

JIS B 2061 の規格に基づく呼び 13 タイプの下記の蛇口栓(直径 15~18 mm)に取付できます。コネクターのスライダーを下げると蛇口プラグからホースを外せます。











# Home Reel Collection

# 長年の実績を誇るスタンダードサイズ



#### FUNノズルR

軽量・コンパクトな多機能ノズル。 6つの水流が選べます。

#### ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。 ノズルの脱着も簡単にできます。

### 耐圧マリンブルータイプホース

中黒ホースにより紫外線をカット 藻の発生を抑えノズルの目詰まり を防ぎます。

### 蛇ロプラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ 役。3本のネジでしっかりと 固定します。ワンタッチで 脱着もできます。



### V0-006

-/本 体=ストーンカラ ドラム=ネイビーブルー ホース=マリンブルー JANコード/4973692 117881 商品サイズ/幅30×高さ33.8×奥行き33.8cm 材質/PP、PVC、ABS、POM、NBR、 ポリエステル糸、ステンレス、鉄 梱包数量/4 ※受注生産品です。



### V5W-F206R

/本 体=ストーンカラ ドラム=ネイビーブルー ホース=マリンブル・ ード/4973692 220475 ノズル/FUNノズルR ホース/耐圧マリンブルータイプホース 巻数/内径15mm×20m巻き 商品サイズ/幅30×高さ33.8×奥行き33.8cm 材質/PP.PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ボリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム 梱包数量/4

# 充実した機能と安定したスタイル



# クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、 通水したまま水流調節できます。 5つの水流が選べます。

#### ロータリーコネクタ-

ホースのねじれを防ぎます。 ノズルの脱着も簡単にできます。

### 耐圧マリンブルータイプホース

中黒ホースにより紫外線をカット 藻の発生を抑えノズルの目詰まり を防ぎます。

#### コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセを防ぎ ます。ワンタッチで脱着もできるの で、移動・収納に便利です。



# S5-Q206R

カラー/本 体=ストーンカラー

ドラム=ネイビーブルー ホース=マリンブルー JANコード / 4973692 220642 ノズル / クイックノズルR ホース / 耐圧マリンブルータイプホース 巻数/内径15mm×20m巻き を放入 Fist inimized お品では、 耐品サイズ / 幅30.8×高さ40×奥行き34cm 材質 / PP. PVC. ABS. POM. NBR. 合成ゴム.ナイロン、 ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム

※商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



株式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL(052)442-1131(代)

FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代)

# Home Reel Collection

# 曲線フォルムと機能性を装備

#### クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水が でき、通水したまま水流調 節できます。 5つの水流が選べます。

#### ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。 ノズルの脱着も簡単にできます。

#### コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセを防ぎ ます。ワンタッチで脱着もできるの で、移動・収納に便利です。

#### 円形ステップ台

どこからでも踏むことができる便利 な足踏み台です。ホースを引き出す 時にホースを避けて踏むことができ るので、衣類を汚さず使用できます。

#### 蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。 3本のネジでしっかりと固定します。 ワンタッチで脱着もできます。



# J5-Q206R

カラー/本 体=ストーンカラー ドラム=ネイビーブルー ホース=マリンブルー JANコード/4973692 220659 ノズル/クイックノズルR ホース/耐圧マリンブル--タイプホース 商品サイズ/幅40×高さ43.2×奥行き40cm 材質/PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、 ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム 梱包数量/2



### J5-0306R

カラー/本 体=ストーンカラー ドラム=ネイビーブルー ホース=マリンブルー JANコード/4973692 220666 ノズル / クイックノズルR ホース / 耐圧マリンブルータイプホース 巻数/内径15mm×30m巻き 商品サイズ/幅40×高さ43.2×奥行き40cm 材質 / PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム 梱包数量/2

# モダンフォルムのしっかりボディー

#### クイックノズルR

ワンタッチで涌水・止水ができ、 通水したまま水流調節できます。 5つの水流が選べます。

### ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。 ノズルの脱着も簡単にできます。

#### 大容量ホースドラム

最大で50mまで収納できます。

### 耐圧マリンブルータイプホース

中黒ホースにより紫外線をカット、 藻の発生を抑えノズルの目詰まり を防ぎます。

#### コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセを 防ぎます。 ワンタッチで脱着もできるので、 移動・収納に便利です。

#### 蛇ロプラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。 3本のネジでしっかりと固定し ます。

ワンタッチで脱着もできます。



### **UR0-006**

カラー/本 体=ストーンカラー ドラム=ネイビーブルー ホース=マリンブルー JANコード / 4973692 117928 商品サイズ / 幅37.6-高さ43×奥行き36cm 材質 / PP、PVC、ABS、POM、NBR、 ポリエステル糸、ステンレス、鉄 細り数害/2 梱包数量/2



### **UR5-Q306R** カラー/本 体=ストーンカラー

ドラム=ネイビーブルー ホース=マリンブル・ JANコード / 4973692 220673 ノズル / クイックノズルR ホース/耐圧マリンブルータイプホース 巻数/内径15mm×30m巻き 管品サイズ・幅37.6×高さ43×奥行き36m材質 / PP, PVC、ABS、POM、ボリエステル糸、 NBR、ステンレス、鉄、アルミニウム



### UR4-Q506R

-/本 体=ストーンカラ・ ドラム=ネイビーブルー ホース=マリンブル・ ード/4973692 220680 ノズル / クイックノズルR ホース / 耐圧マリンブルータイプホース 巻数/内径12mm×50m巻き 商品サイズ/幅37.6×高さ43×奥行き36cm 材質/PP、PVC、ABS、POM、ポリエステル糸、 NBR、ステンレス、鉄、アルミニウム

※商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



#式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL(052)442-1131(代)

FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代) FAX (0268)62-4042

# 高圧洗浄機用給水ホース

# 高圧洗浄機と 水道蛇口をつなぐ 耐圧給水ホース。

ヨネクターと蛇口接続具のついた 便利な給水ホースです。 水圧に強い内径12mmの耐圧ホースを採用。 中黒タイプなので藻の発生も防ぎます。 ■ねじれにくく、表面がさらさらしているので ホースどうしがつきにくいです。



### 高圧洗浄機やホースリールに取付け可能

ワンタッチで取り付け・取り外しが可能。 高圧洗浄機に差し込むだけで接続できます。

#### 接続可能な高圧洗浄メーカー

KARCHER, BOSCH, RYOBI, WORK, アイリスオーヤマ、BLACK&DECKER、 ※一部使用できない商品がありますので、 店頭にて確めてください。







### 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

水道蛇口栓と給水ホースをつなぐ蛇口プラグセット。 JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓に取付けできます。 コネクターのスライダーを下げると蛇口プラグからホースを外せます。













# ベトつきにくい・ねじれにくい防藻タイプ

# 糸入り耐圧ホース

表面がさらさらしてベトつきにくい、 二層構造の耐圧・防藻ホースです。 中黒ホースにより紫外線をカット、藻の 発生を防ぎます。

また、ツインネット構造によりホースが ねじれにくい。









品 番	ホース長さ	サイズ (内径×外径)	カラー	JANコード (4973692)	付属パーツ	1梱入数	ケースサイズ (幅×高さ×奥行き)	1本重量 (kg)	C/S重量 (kg)
KST-1216 L3B	3m	12×16	ブルー	142623	○蛇口プラグセット ○コネクター	40	48×51.5×49cm	0.50	21.28
KST-1216 L5B	5m	12×16	ブルー	142630	○蛇口プラグセット ○コネクター	32	51×43×51cm	0.74	24.92
KST-1216 L10B	10m	12×16	ブルー	142647	○蛇口プラグセット ○コネクター	16	57×46×57cm	1.38	23.63

※本製品は希望小売価格を定めておりません。





# 取り付け簡単!ノズル付き散水セットホース

### 6 つの水流が選べる多機能ノズル

# FUNノズルR

レバーで通水・止水が行える軽量でコンパクトなFUNノズルR。 6つの水流が選べます。ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、 ノズルの脱着もできます。

※製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合があります。

- ※冬季は凍結による破損が発生しますので、散水後は必ずホースやノズルの水を抜いてから保管して くださいますようお願い致します。
- ※ノズルで止水したまま放置しないでください。使用を中断する場合は、必ず止水は必ず蛇口で行い、 ノズルを通水状態にして、製品内部の水を抜いてください。破損。水漏れの原因になります。



# 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる接続具

# 蛇ロプラグセット

水道蛇口栓と散水ホースをつなぐ蛇口プラグセット。JIS B 2061の規格に基づく 呼び13タイプの下記の蛇口栓(直径15~18mm)に取付できます。 コネクターのスライダーを下げると蛇口プラグからホースを外せます。













# 藻の発生を防ぐ中黒タイプの散水ホース

# 糸入り耐圧ホース

従来の家庭用散水ホースに比べ内径7mmと スリムな糸入り耐圧ホースです。 中黒ホースにより太陽光をカットして藻の 発生を防ぎます。

ノズルの目詰まり防止にも役立ちます。



品 名	ホース 長さ	サイズ (内径×外径)	ホースカラー	JANコード (4973692)	付属パーツ	1梱入数 (本)	ケースサイズ (幅×高さ×奥行き)	1本重量 (kg)	C/S重量 (kg)
ノズル付き散水セットホース	10m	7×11	ブラック×クリアー	113388	○FUNノズルR ○蛇口プラグセット	24	37.5×37.5×90cm	0.88	22.52

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地

TEL (052)442-1131(代) FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代)

FAX (0268)62-4042

# Home Reel Collection

#### Functional Nozzle 一 ノズル仕様 一



# クイックノズルR

通水したまま水流調整ができる便利なクイックノズルR。草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め 5つの水流が選べます。ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。

●仕様品種: S5-Q206R、J5-Q206R、J5-Q306R、UR5-Q306R、UR4-Q506R





# FUNノズルR

レバーで通水・止水が行える軽量でコンパクトなFUNノズルR。6つの水流が選べます。



※冬季は凍結による破損が発生しますので、散水後は必ずホースリールやノズルの水を抜いてから保管してくださいますようお願い致します。

#### Hose Quality 一 ホース特性 一



# 耐圧マリンブルータイプホース

従来の耐圧ホースに比べ剛性をもたせた、三層構造の散水ホースです。 中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防ぎます。

●仕様品種: V5W-F206R、S5-Q206R、J5-Q206R、J5-Q306R、UR5-Q306R、UR4-Q506R







※散水用の耐圧ホースは、散水作業を行いやすいように柔軟性をもたせていますので、散水後は必ず蛇口で止水をして変形や水漏れ・破裂の防止をお願い致します。

#### Adaption **Faucet** 適合蛇口 -



#### 蛇ロプラグ

3箇所のピスで蛇口にしっ かり固定します。

#### コネクタ-

蛇口プラグにワンタッチで 接続できます。360度回 転するので給水ホースのね じれを防ぎます。

#### スライダー

矢印の方向へ下げると外れ

水道蛇口栓と給水ホース(リール)をつなぐ蛇口プラグセット。 JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓(直径15~18mm)に 取付できます。コネクターのスライダーを下げると蛇口プラグからホースを外せます。 ※ただし、V0-006、UR0-006 にはついていません。

### ●適合蛇口













株式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地

TEL (052)442-1131(代) FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代) FAX (0268)62-4042

#### ホームリール製品仕様 製品サイズ JAN⊐—ド 散水ホースサイズ 始水水-小箱サイズ 大箱サイズ 1台重量 CS重量 付属パーツ 品番 カラー (幅×高さ×奥行き) 内径 長さ 長さ 入数(幅×高さ×奥行き) 4973692 (幅×高さ×奥行き) (kg) (kg) 本休/ブラウン ●FLINノズルR HDP-F107R 221069 16.07 295 × 287 × 213cm 側板/ブラウンメタリック 7mm 10m 1m ●蛇口プラグセット 8 60.7 × 59.5 × 35cm 173 ホース/ブラック×ブラウン ●L型コネクター 本体/ブラック ●FUNノズルR HDP-F108R 221106 16.07 29.5 × 28.7 × 21.3cm 側板/プレミアムレッド 7mm 10m ●蛇口プラグセット 8 60.7 × 59.5 × 35cm 1.73 ●L型コネクター ホース/ブラック×クリア-本体/ブラック ●FUNノズルR HDP-F102R 29.5 × 28.7 × 21.3cm 221083 10m ●蛇口プラグセット 8 1.73 16.07 側板/プレミアムブルー 7mm 60.7 × 59.5 × 35cm 1m ホース/ブラック×クリアー ●L型コネクター 本体/ブラウン ●FUNノズルR 29.5 × 28.7 × 21.3cm HDP-F157R 221076 側板/ブラウンメタリック 7<sub>mm</sub> 15m ●蛇口プラグセット 8 60.7 × 59.5 × 35cm 2.03 18.35 ホース/ブ<u>ラック×ブラウン</u> ●L型コネクター 本体/ブラック ●FUNノズルR HDP-F158R 29.5 × 28.7 × 21.3cm 221113 側板/プレミアムレッド 7mm 15m ●蛇ロプラグセット 8 60.7 × 59.5 × 35cm 2.03 18.35 1m ホース/ブラック×クリアー ●L型コネクター 本体/ブラック ●FUNノズルR HDP-F152R 221090 18.35 29.5 × 28.7 × 21.3cm 側板/プレミアムブルー 15m ●蛇口プラグセット 8 60.7 × 59.5 × 35cm 2.03 7<sub>mm</sub> 1m ホース/ブラック×クリアー ●L型コネクター 本体/ブラウン ●FUNノズルR HDP-F107RT 29.5 × 28.7 × 21.3cm 221120 側板/ブラウンメタリック 10m ●蛇口プラグセット 8 $30.5 \times 30 \times 18$ cm 63.5 × 62 × 38cm 1.99 18.15 通販用 ホース/ブラック×ブラウン ■L型コネクター●ネジ式蛇口用ブラ 本体/ブラック ●FUNノズルR HDP-F108RT 29.5 × 28.7 × 21.3cm 221168 ●蛇ロプラグセット $30.5 \times 30 \times 18$ cm 63.5 × 62 × 38cm 18.15 側板/プレミアムレッド 10m 8 1.99 1m 7<sub>mm</sub> 通販用 ホース/ブラック×クリアー ■L型コネクター●ネジ式蛇口用プラク 本体/ブラック ●FUNノズルR HDP-F102RT 29.5 × 28.7 × 21.3cm 221144 側板/プレミアムブルー 7<sub>mm</sub> 10m 1m ●蛇ロプラグセット 8 $30.5 \times 30 \times 18$ cm 63.5 × 62 × 38cm 1 99 18 15 通販用 ホース/ブラック×クリアー 本体/ブラウン ●FUNノズルR HDP-F157RT 29.5 × 28.7 × 21.3cm 221137 側板/ブラウンメタリック 15m 30.5 × 30 × 18cm 63.5 × 62 × 38cm 2.29 20.44 ●蛇ロプラグセット 通販用 ホース/ブラック×ブラウン 本体/ブラック ●FUNノズルR HDP-F158RT 29.5 × 28.7 × 21.3cm 221175 $30.5 \times 30 \times 18$ cm 63.5 × 62 × 38cm 20.44 ●蛇ロプラグセット 8 2.29 側板/プレミアムレッド 15m 7<sub>mm</sub> 1m 通販用 ホース/ブラック×クリアー ●L型コネクター●ネジ式蛇ロ用プラク 本体/ブラック ●FUNノズルR HDP-F152RT 29 5 × 28 7 × 21 3cm 221151 側板/プレミアムブルー 7mm 15m 1m ●蛇口プラグセット 8 30 5 × 30 × 18cm 63.5 × 62 × 38cm 2 29 20 44 通販用 ホース/ブラック×クリアー ■I 型コネクター●ネジボ炉口用プライ 本体/ブラウン ●スカイノズルR SBX-S207R 18.5 × 36 × 33.5cm 221007 側板/ブラウンメタリック 20m 42 × 39 × 72cm 4.2 19.3 12mn ●蛇ロプラグセット ホース/ブラック×ブラウン ●ロータリーコネクタ・ 本体/プレミアムレッド ●スカイノズルR SBX-S208R 18.5 × 36 × 33.5cm 221045 42 × 39 × 72cm 19.3 ドラム/ブラック 12mm 20m ●蛇ロプラグセット 4 4.2 1m ホース/ブラック×クリア・ ●ロータリーコネクタ 本体/プレミアムブル-●スカイノズルR 12mm SBX-S202R 18 5 × 36 × 33 5cm 221021 ドラム/ブラック 20m ●蛇ロプラグセット 4 42 × 39 × 72 cm 42 19.3 1m ホース/ブラック×クリアー ●ロータリーコネクタ 本体/ブラウン ●スカイノズルR SBX-S207R 18.5 × 36 × 33.5cm 20 × 38 × 35cm 42 × 39 × 72cm 20.0 221014 側板/ブラウンメタリック 20m ●蛇ロプラグセット 1m (涌販用) ホース/ブラック×ブラウン ●ロータリーコネクタ 本体/プレミアムレッド ●スカイノズルR 18.5 × 36 × 33.5cm 221052 ドラム/ブラック 12mm 20m ●蛇ロプラグセット 4 20 × 38 × 35cm 42 × 39 × 72cm 20.0 1m 4.7 (通販用) ホース/ブラック×クリア-●ロータリーコネクタ 本体/プレミアムブルー ●スカイノズルR SBX-S202R 18.5 × 36 × 33.5cm 12mm 221038 ドラム/ブラック 20m ●蛇ロプラグセット 4 20 × 38 × 35cm 42 × 39 × 72 cm 4.7 20.0 1m (通販用) ●ロータリーコネクタ ース/ブラック×クリアー 本体/ストーンカラ VO-006 (受注生産 30 × 33.8 × 33.8cm 117881 ドラム/ネイビーブルー 31.2 × 35 × 34cm 64 × 72 × 36cm 2.04 9.45 ●ホースバンド 1m 品) ホース/マリンブルー 本体/ストーンカラー ●FUNノズルR V4-F20BR 30 × 33.8 × 33.8cm 220758 4 31.2 × 35 × 34cm 64 × 72 × 36cm 19.68 ドラム/ネイビーブルー 12mm 20m 1m ●蛇口用プラグセット 4.63 ホース/ブラック×クリア 本体/ブラウンメタリック ●FUNノズルR VB4-F207R 30 × 33.8 × 33.8cm 220888 ドラム/ブラウン 20m ●蛇ロプラグセット 4 31.2 × 35 × 34cm 64 × 72 × 36cm 19.68 12mn 1m 4.63 ホース/ブラック×ブラウン 本体/ストーンカラー ●FUNノズルR

ドラム/ブラウン 製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ドラム/ネイビーブルー

ス/マリンブル-太休/ストーンカラ

ドラム/ネイビーブルー

ホース/マリンブルー

本体/ブラウンメタリック

-ス/ブラック×ブラウ:

15mm 20m

15mm 20m 1m

15mn 20m



220475

220642

220895

30 × 33.8 × 33.8cm

 $30.8 \times 40 \times 34$ cm

 $30.8 \times 40 \times 34$ cm

V5W-F206R

S5-Q206R

SB5-Q207R

4

●蛇口用プラグセット

●クイックノズ ルR

●蛇口用プラグセット

●コネクターエルボ

●クイックノズルR

●蛇口プラグセット

●コネクターエルボ

1m

64 × 72 × 36cm

66.5 × 87.3 × 37cm

66.5 × 87.3 × 37cm

21C2-1

5.07

6.15

21.58

26.32

26.32

31.2 × 35 × 34cm

32 × 42 × 34.8cm

32 × 42 × 34.8cm

#### ホームリール製品仕様 製品サイズ 小箱サイズ 大箱サイズ JAN⊐—ド 散水ホースサイズ 始水ホー 1台重量 CS重量 品番 カラー 付属パーツ 内径 長さ 長さ (幅×高さ×奥行き) 4973692 入数(幅×高さ×奥行き) (幅×高さ×奥行き) (kg) (kg) 本体/ストーンカラー ●クイックノズ ルR .15-Q206R 220659 20m 5 22 5 46 40 × 43.2 × 40cm ドラム/ネイビーブルー 15mm 1m ●蛇口用プラグセット 2 41 x 45 x 41cm ホース/マリンブルー ●コネクターエルボ 本体/ストーンカラー ●クイックノズルR J5-Q306R $40 \times 43.2 \times 40$ cm 220666 ドラム/ネイビーブルー 15mm 30m ●蛇口用プラグセット 2 41 × 45 × 41cm 6.67 6.91 ホース/マリンブルー ●コネクターエルボ 本体/ブラウンメタリック ●クイックノズルR JB5-Q307R 40 × 43.2 × 40cm 220901 ドラム/ブラウン 15mm 30m ●蛇口プラグセット 2 41 × 45 × 41cm 6.67 6.91 1m ホース/ブラック×ブラウン ●コネクターエルボ 本体/ストーンカラー UR0-006 3.70 37.6 × 43 × 36cm 117928 ドラム/ネイビーブルー 1m ●ホースバンド 39.8 × 46.3 × 36.5cm 3.59 ホース/マリンブルー 本体/ストーンカラー ●クイックノズルR UR5-Q306R 37.6 × 43 × 36cm 220673 ドラム/ネイビーブルー 15mm 30m 1m ●蛇口用プラグセット 2 39.8 × 46.3 × 36.5cm 8.28 8.40 ホース/マリンブルー ●コネクターエルボ 本体/ブラウンメタリック ●クイックノズルR URB5-Q307R 220918 ドラム/ブラウン 30m ●蛇口用プラグセット 2 8.28 8.40 37.6 × 43 × 36cm 15mm 39.8 × 46.3 × 36.5cm 1m ホース/ブラック×ブラウン ●コネクターエルボ 本体/ストーンカラー ●クイックノズルR UR4-Q506R 37.6 × 43 × 36cm 220680 ドラム/ネイビーブルー 12mm 50m ●蛇口用プラグセット 2 $39.8 \times 46.3 \times 36.5$ cm 10.47 10.58 ホース/マリンブルー ●コネクターエルボ 本体/ブラウンメタリック ●クイックノズルR URB4-Q507R 37.6 × 43 × 36cm 220925 ドラム/ブラウン 12mm 50m ●蛇ロプラグセット 2 39.8 × 46.3 × 36.5cm 10.47 10.58 1m ホース/ブラック×ブラウン ●コネクターエルボ 本体/ブラウン ●メタル9ノズルR BR4-●蛇口用プラグセット 29.5 × 41 × 34cm 220802 1 32 × 42 × 35.5cm 7.5 ドラム/ブラック 12mm 20m 2m 6.9 XT20BRO ホース/ブラック×ブラウン ●ネジ式蛇口用プラグ 本体/グリーン ●メタル9ノズルR BR4-XT20GO 29.5 × 41 × 34cm 220833 ドラム/ブラック 12mm 20m ●蛇口用プラグセット $32 \times 42 \times 35.5$ cm 6.9 7.5 ホース/ブ<u>ラック</u>×グリーン ●ネジ式蛇口用プラグ 本体/ミストグリーン ●ステップ6ノズルR RR4-ST20M 29.8 × 40.3 × 34cm 220604 ドラム/ブラック 31.7 × 41 × 35.2cm 5.98 6.58 12mm 20m 2m ●蛇口用プラグセット ホース/ブラック×グリーン 本体/ホワイト ●ステップ6ノズルR 220611 RR4-ST20W 29.8 × 40.3 × 34cm ドラム/ブラック 12mm 20m 2m ●蛇口用プラグセット 1 31.7 × 41 × 35.2cm 5 98 6.58

製品改良のため、予告なしに色彩や規格の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

21C2-2



株式会社 三 洋 化 成

本 社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15者TEL(052)442-1131(代) FAX(052)442-1136 長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL(0268)62-1631(代) FAX(0268)62-4042




# SKY nozzle ースカイノズルー

コンパクトなボディに様々な機能を備えた「スカイノズル」。

小型・軽量化して女性にも使いやすくなりました。

蛇口から離れた場所での散水を考慮し、手元で水量を調節できる便利な「水量調 節コック」が付いています。通水・止水の操作もレバーでカンタンに行えます。 草花や苗・観葉植物の水やりに最適な、水流の細かな「キリ」もついています。



※製品改良のため、色彩や規格の一部を変更する場合があります。







▲HD-513 (ブラック)



▲HD-514(ブラウン)

# 製品仕様

品 名	カラー	品 番	JANコード (4973692)	製品重量	ケース 入数	ケースサイズ (幅×高さ×奥行き)	ケース重量	梱包数量	総重量
	ブルー	HD-512	131160	155 g	20ケ	29×19×37cm	3.42 kg	20ヶ×4箱	13.7 kg
スカイノズル	ブラック	HD-513	131177	155 g	20ケ	29×19×37cm	3.42 kg	20ヶ×4 <b>箱</b>	13.7 kg
	ブラウン	HD-514	131184	155 g	20ヶ	29×19×37cm	3.42 kg	20ヶ×4箱	13.7 kg



# #式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)


FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代)

FAX (0268)62-4042


# Quick Nozzle - クイックノズルー

使いやすくなって生まれ変わった「クイックノズル」。 通水・止水の操作もレバーでカンタンに行えるようになりました。 草花にやさしい霧状の水流「キリ」など5つの水流が選べます。 軽量で持ちやすく手になじむデザインになっています。



※製品改良のため、色彩や規格の一部を変更する場合があります。







▲HD-506 (ブラウン)

# 製品仕様

品 名	カラー	品 番	JANコード (4973692)	製品重量	ケース 入数	ケースサイズ (幅×高さ×奥行き)	ケース重量	梱包数量	総重量
クイックノズル	ブルー	HD-504	131191	180 g	15ヶ	25.5×20×47cm	3.04 kg	15ヶ×4 <b>箱</b>	12.2 kg
	ブラウン	HD-506	131214	180 g	15ヶ	25.5×20×47cm	3.04 kg	15ヶ×4箱	12.2 kg



# #式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)

FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代)

FAX (0268)62-4042

# NEW PRODUCTS for Water item Improvement



# セレクトフノズル

# 通水・止水・水量を片手で調節できる 握りやすいラバー加工の多機能ノズル

- ■品番/HD-552
- ■商品サイズ/247×149×63mm
- ■JAN¬-ド / 4973692 130705
- ■小箱サイズ/265×135×535mm
- ■梱包数量/12×6





# 蛇口プラグ

### 水圧の力で蛇口に密着、 水漏れを防ぐ蛇口接続具です

- ■品番/HD-101
- ■商品サイズ/143×78×55mm
- ■JAN3-ト\* / 4973692 130736
- ■小箱サイズ / 155×115×305mm
- ■梱包数量/21×4





# ホースコネクター

# 工具を使わず取付けできる プラグへのホース接続具です

- ■品番/HD-201
- ■商品サイズ / 143×78×37mm
- ■JAN3-ド / 4973692 130743
- ■小箱サイズ / 182×85×250mm ■梱包数量/20×4





# 蛇ロプラグセット

### ワンタッチで簡単に脱着できる、 蛇口とホースの接続具です

- ■品番/HD-301
- ■商品サイズ/168×78×55mm
- ■JAN⊒-ド/4973692 130750
- ■小箱サイズ/232×115×305mm
- ■梱包数量/21×4





# ホースジョイント

# 工具を使わず補修・延長ができる ホースどうしの接続具です

- ■品番/HD-403
- ■商品サイズ / 143×78×37mm
- ■JAN¬+\* / 4973692 130767
- ■小箱サイズ/185×85×250mm
- ■梱包数量/20×4



※他メーカーのプラグ、コネクターと接続可能です。

#### 製品. 覧表 JANコード 小箱 大箱サイズ 商品サイズ 小箱サイズ 小箱重量 大箱重量 大箱入数 品 名 品番 (4973692) $(H \times W \times D)$ 入数 (幅×高さ×奥行き) (幅×高さ×奥行き) (kg) (kg) 蛇口プラグ HD-101 130736 $143 \times 78 \times 55$ mm 21 $15.5 \times 11.5 \times 30.5$ cm 21×4/梱 $16\times47.5\times32cm$ 1.04 4.64 ホースコネクター HD-201 130743 143×78×37mm 20 20×4/梱 19.5×36.5×26.5cm 0.86 3,86 18.2×8.5×25cm 蛇口プラグセット HD-301 130750 $168{\times}78{\times}55\text{mm}$ 21 23.2×11.5×30.5cm 21×4/梱 24.5×49×32cm 1.78 7.72 0.74 ホースジョイント HD-403 130767 143×78×37mm 20 18.2×8.5×25cm 20×4/梱 19.5×36.5×26.5cm 3 46 セレクト7ノズル HD-552 130705 247×149×63mm 12 26.5×13.5×53.5cm 12×6/梱 54×42.5×56cm 4.12 26.38

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



# #式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地

TEL (052)442-1131(代) FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (0268)62-1631(代) FAX (0268)62-4042

# 箱を開けてすぐに並べる!手間いらずのBOX散水パーツシリーズ。

# でも"かんたん"ディスラ





▲ 接続パーツ

# P C ノズル M

#### 7つの水流が選べるコンパクトノズル



- ■品名/PCノズルM
- ■品番/BP-511
- ■JAN コード/ 4973692130934
- ■小箱サイズ/ 30×23.4×40.9cm ■大箱サイズ/ 32×73.5×42.5cm

- ■小箱重量 / 2.64kg ■大箱重量 / 9.02kg
- ■入数/ 12×3 箱(梱)




# 蛇口用プラグセット

#### 脱着可能な蛇口とホースの接続具



- ■品名/蛇口用プラグセット
- ■品番/BP-301
- ■JAN コード/ 4973692130972
- ■小箱サイズ / 21.3×9.7×31.8cm ■大箱サイズ / 33.3×47.5×46.1cm

- ■小箱重量 / 1.76kg ■大箱重量 / 18.54kg
- ■入数/ 24×10 箱(梱)



# コネクター 12~15mm用

### プラグとホースの接続具



- ■品名/コネクター12~15mm用
- ■品番/BP-201

- ■JAN コード / 4973692130958 ■小箱サイズ / 16.1×6.7×24.6cm ■大箱サイズ / 25.8×35.5×33.5cm
- ■小箱重量/ 0.84kg
- ■大箱重量/ 8.82kg ■入数/ 24×10 箱 (梱)





#式会社三洋化成

社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地

TEL (052)442-1131(代) FAX (052)442-1136

長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代) FAX (0268)62-4042



7490-1136 受知信用部界大治司花常于用集号15集地 TEL::052-442-1131 FAX:052-442-1136 http://www.sanyokasel.co.jp/