



Plastic Chopping Board

# Collection

プラスチックまな板 コレクションファイル



**三洋化成**

SANYO KASEI

# うすくて軽い抗菌まな板

板厚が8mmの軽量スリムタイプ。抗菌剤入りで清潔さを保ちます。

**SIAA**  
ISO 22196  
for KOHKIN  
有機無機混合抗菌剤・練込  
まな板全体  
JP0122096A0001W

SIAAマークはISO22196法により  
評価された結果に基づき、抗菌製品  
技術協議会ガイドラインで品質管理・  
情報公開された製品に表示されます。

まな板屋さん  
がつくった

厚さ10mmの  
従来品に比べ  
**20%**  
軽量化

## 1 | うすくて軽く持ち運びがしやすい。



軽さを追求して厚さを8ミリにスリム化。扱いやすさが向上しました。持ち上げる際に指の当たる厚み部分に丸みをもたせ、手にも優しい形状です。

## 2 | 安心・安全な抗菌品質。



安全な無機系抗菌剤を練りこんでおり清潔で衛生的です。抗菌製品技術協議会の基準に適合した抗菌品質なので安心して使用できます。

## 3 | 調理するスペースをより広く。



小さいサイズでも調理するスペースを確保するために、取っ手をなくして調理面積を広くしました。

## 4 | 両面「シボ加工」ですべりにくい。

調理する際の食材すべりを抑え、まな板の滑りを抑えます。刃当たりが良く包丁の刃先を傷めません。

## 5 | 表と裏の両面を使用できます。

食材によって使い分けできます。

### 「うすくて軽い抗菌まな板」規格表



品番	まな板サイズ (縦×横×厚さ)	カラー	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (縦×幅×奥行)	C/S重量 (kg)
UKN-S	20×26×0.8 cm	ナチュラル	006871	0.38	40	33.9×21.1×27.1 cm	15.3
UKN-M	22×33×0.8 cm	ナチュラル	006888	0.53	35	29.9×23.1×34.1 cm	18.7
UKN-L	24×36×0.8 cm	ナチュラル	006895	0.63	30	25.9×25.1×37.1 cm	19.1

○材質/ポリエチレン ○耐熱温度/70℃

安心・安全な  
日本製

# 抗菌スリムまな板

菌の繁殖を防ぎ清潔・衛生的。安心と信頼の日本製です。



## スリムタイプ

厚さ **10mm**

13mmタイプに比べ  
約30%軽い

## 大きな取っ手

手を入れやすい  
形状になっています

## マーク付き

表と裏の使い分け  
に便利です

## 「SIAA」マークとは……



経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)によって、  
抗菌JIS規格が国際規格(ISO22196)になりました。

SIAAマークは、協会の定めるガイドライン(製品の「安全性」及び「抗菌性能」の規定)を満たした製品のみ適用されるマークです。日本の国内のみならず、国際的な抗菌のルールづくりを成し遂げたSIAAは、「抗菌」というカテゴリーの中での中心的であると証明されたこととなります。※製品を保証する認証マークではありません。

## 抗菌スリムまな板 規格表



▲ KS-S

▲ KS-M

▲ KS-L

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
KS-S	タテ20×ヨコ32×厚さ1	ナチュラル	005218	0.59	20	34×21×22	12.0
KS-M	タテ22×ヨコ37×厚さ1	ナチュラル	005225	0.75	20	39×23×22	15.2
KS-L	タテ23×ヨコ42×厚さ1	ナチュラル	005232	0.89	20	44×24×22	18.0



●原材料/ポリエチレン



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地  
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# 抗菌まな板（LKシリーズ）



**抗菌まな板は「SIAA」規格適合品、及びJIS抗菌規格品です。抗菌の持続性と安全性を備えています。**

SIAAマークはJIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

「抗菌まな板」は安心と信頼の **日本製** です。



## ライトタイプ


13mmタイプに比べ軽い

## 大きな取っ手

手を入れやすい形状になっています

## マーク付き

表と裏の使い分けに便利です



## 抗菌まな板 規格表



品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
LK-S	タテ20.5×ヨコ35×厚さ1	ナチュラル	005775	0.67	20	36×21.5×22	13.8
LK-M	タテ23×ヨコ41×厚さ1	ナチュラル	005782	0.87	15	42×24×16.8	13.5
LK-L	タテ25×ヨコ44×厚さ1	ナチュラル	005799	1.02	15	45×26×16.8	15.5



●原材料／ポリエチレン



**株式会社三洋化成**

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地  
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# マイ抗菌まな板

“使いやすさ” をカタチにしました。



みなさんの声からできた新しいカタチ。

調理をする道具として、衛生面・安全性を重視して

すべてにおいてこだわったまな板を提案します。

素材と機能を追求して、キッチンをより快適に

1

## JIS抗菌規格、及び「SIAA」規格適合品

抗菌 JIS Z2801に適合し、抗菌製品技術協議会のガイドラインで品質管理された安心と信頼の「SIAA」規格適合品です。抗菌の持続性・安全性を備えています。



2

## 大きな取っ手

持ち上げるのに便利な大きな取っ手穴。手を入れやすい形状になっています。

3

## マーク入り

表と裏の使い分けに便利です。

4

## スリムタイプ

厚さ15mmタイプに比べ軽くて扱いやすくなりました。

## マイ抗菌まな板 規格表



品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
KMN-S	タテ20.5 × ヨコ35 × 厚さ1.3	ハーフホワイト	004358	0.86	20	36×21.5×28.3	17.7
KMN-M	タテ23 × ヨコ41 × 厚さ1.3	ハーフホワイト	004365	1.13	15	42×24×21.5	17.5
KMN-L	タテ25 × ヨコ44 × 厚さ1.3	ハーフホワイト	004372	1.32	15	45×26×21.5	20.3



●原材料/ポリエチレン



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# 耐熱抗菌まな板（TKWシリーズ）

食器洗い乾燥機対応！抗菌剤入りで清潔さを保ちます。



## 食洗機対応



耐熱性に優れ食洗機に使うことができます。お湯による熱湯洗浄もできます。

## 軽量・コンパクト



厚さが12mmで軽量化されており持ちやすく扱いやすい。

## 抗菌剤入り



安心・安全な無機系抗菌剤を練り込み使用しており清潔・衛生的。

## 両面使用できる



食材による表と裏の使い分けをしやすいピーマンのマーク入り。

## 「耐熱抗菌まな板」規格表



品番	まな板サイズ (縦×横×厚さ)	カラー (まな板)	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (縦×幅×奥行)	C/S重量 (kg)
TKW-S	20×30×1.2 cm	ホワイト	006710	0.67	20	26×21×31 cm	13.9
TKW-M	22×37×1.2 cm	ホワイト	006727	0.91	20	26×23×38 cm	18.8
TKW-L	24×40×1.2 cm	ホワイト	006734	1.07	20	26×25×41 cm	22.0

○材質／ポリエチレン ○耐熱温度／90℃

安心・安全な  
日本製



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# 耐熱抗菌まな板（LKHシリーズ）

一般のプラスチックまな板に比べ、耐熱性に優れているので、食器洗い乾燥機に使うことができます。



食器洗い乾燥機でまると洗浄!!  
清潔に、素早く、お手入れ簡単!!

菌の名称	熱殺菌に必要な温度と時間	殺菌率
<b>大腸菌</b> <small>食品・飲料水の汚染源菌</small>	75℃ で 約3分	約90%を殺菌
<b>黄色ブドウ球菌</b> <small>食中毒・敗血症の原因菌</small>	60℃ で 約3分	
<b>サルモネラ菌</b> <small>チフス・食中毒の原因菌</small>	55℃ で 約10分	

※食器洗い乾燥機のメーカーや機種によって温度条件は異なります。  
※食器洗い乾燥機のメーカーや機種によって収納できないサイズもありますので、事前にご確認ください。

## 耐熱

熱殺菌することができます。

平らな場所であれば、90℃以下のお湯で表面を熱湯洗浄できます。

※ただし、「耐熱温度90℃」とは、まな板が反らないことを保証するものではありません。



## 安心・清潔

JIS抗菌規格、及び「SIAA」規格適合!

抗菌 JIS Z2801に適合し、抗菌製品技術協議会のガイドラインで品質管理された安心と信頼の「SIAA」規格適合品です。抗菌の持続性・安全性を備えています。



### 抗菌効果のしくみ



## 快適・便利

使いやすい工夫がいろいろ!

みなさまの声からできた新しいカタチ。



## 耐熱抗菌まな板 規格表



品番	製品サイズ <sup>*</sup> (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
LKH-S	タテ21×ヨコ30×厚さ1.3	ホワイト	005805	0.76	15	31×22×21.5	11.9
LKH-M	タテ23×ヨコ36×厚さ1.3	ホワイト	005812	0.99	10	37×24×15	10.4
LKH-L	タテ25×ヨコ39×厚さ1.3	ホワイト	005829	1.17	10	40×26×15	12.2
KHW-T13	タテ16×ヨコ28×厚さ1.3	ホワイト	005836	0.54	20	29×17×28	11.3



●原材料/ポリエチレン



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地  
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# 耐熱抗菌まな板

耐熱温度  
**90℃**

## 抗菌効果と熱湯洗浄で まな板をいつも清潔に!



### 食器洗い乾燥機で熱殺菌!!

まな板などに付着する主な細菌類を、下記の温度条件と時間にて約90%を殺菌することができます。

菌の名称	熱殺菌に必要な温度と時間	殺菌率
<b>大腸菌</b> 食品・飲料水の汚染源菌	<b>75℃</b> で 約 <b>3分</b>	約 <b>90%</b> を殺菌
<b>黄色ブドウ球菌</b> 食中毒・敗血症の原因菌	<b>60℃</b> で 約 <b>3分</b>	
<b>サルモネラ菌</b> チフス・食中毒の原因菌	<b>55℃</b> で 約 <b>10分</b>	

※食器洗い乾燥機のメーカーや機種によって温度条件は異なります。

### 安心

#### 熱に強く変形しにくい!

一般のプラスチックまな板に比べ耐熱性に優れているので、食器洗い乾燥機に使うことができます。(耐熱温度90℃)

※食器洗い乾燥機の機種によって収納できないサイズもありますので、事前にご確認ください。



### 清潔

#### JIS抗菌規格、及び「SIAA」規格適合!

抗菌 JIS Z2801に適合し、抗菌製品技術協議会のガイドラインで品質管理された安心と信頼の「SIAA」規格適合品です。抗菌の持続性・安全性を備えています。



### 快適・便利

#### 使いやすい工夫がいろいろ!

みなさまの声からできた新しいカタチ。



## 耐熱抗菌まな板 規格表



品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
KHW-SW	タテ22×ヨコ32×厚さ1.3	ホワイト	002583	0.84	15	33×23×21.5	13.1
KHW-MW	タテ25×ヨコ37×厚さ1.3	ホワイト	002590	1.11	10	38×26×15	11.6
KHW-LW	タテ27×ヨコ40×厚さ1.3	ホワイト	002606	1.29	10	41×28×15	13.4



●原材料/ポリエチレン



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地  
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# 取り外しが簡単なシリコン樹脂製ストッパー付き 食器洗い乾燥機対応の耐熱抗菌まな板

## ストッパー付き耐熱抗菌まな板

調理のときに感じていた不満を  
解消してくれる新しいまな板です。  
すべらないので安心して調理でき、  
熱洗浄することもできます。  
使うほどに愛着のわく、  
安心とやさしさをカタチにしました。

製品情報は  
こちらから



耐熱温度  
**90℃**

### 食洗機OK！

耐熱性に優れ、食洗機に使えます。  
お湯による熱湯洗浄もできます。



### すべりを抑えて安心調理

取り付け・取り外しが簡単にできる  
シリコン樹脂製のストッパー付き。




### 両面使用できる

食材などによる表と裏の使い分けに  
便利なピーマンのマーク入り。




### 抗菌剤入り

まな板は安心・安全な無機系抗菌剤  
を使用しており清潔・衛生的。



### 大きな取っ手

手を入れやすい形状になっています。  
持ち運びに便利です。



### 別売り対応

ストッパーを交換したい場合、スト  
ッパーのみの販売・購入が可能。

### 信頼の日本製

長野県にある自社工場にて製造して  
おり、安心・安全です。

## 「ストッパー付き耐熱抗菌まな板」規格表



品番	まな板サイズ (縦×横×厚さ)	カラー (まな板)	カラー (ストッパー)	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (縦×幅×奥行)	C/S重量 (kg)
STK-S	20×30×1.2 cm	ホワイト	きなり色	006802	0.69	20	22.5×32×33 cm	14.2
STK-M	22×37×1.2 cm	ホワイト	きなり色	006819	0.93	20	24.5×33.5×39 cm	19.1
STK-L	24×40×1.2 cm	ホワイト	きなり色	006826	1.09	20	26.5×33.5×41 cm	22.4

○材質／ポリエチレン（まな板）、シリコン樹脂（ストッパー）  
○耐熱温度／90℃（まな板）、150℃（ストッパー）

安心・安全な  
**日本製**



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# お手持ちのまな板に簡単取付！ スベリを抑えてくれる、まな板専用ストッパー。

## まな板ストッパー

調理の時に感じていた不満を解消してくれる、シリコン樹脂製のまな板専用ストッパーです。すべらないので安心して調理できます。簡単に外せるので洗うのに便利。熱洗浄もできます。

※まな板は別売りです。

※まな板のサイズによって、取付できない場合があります。

製品情報は  
こちらから



厚さサイズが“1.2cm”のまな板への取付が可能です。  
まな板の縦サイズにあわせてS・M・Lの3サイズから選べます。※右図参照  
(縦サイズが“20cm～24cm”のまな板に取付が可能)

### 取付可能なまな板サイズ

<b>Sサイズ</b> (MST-SP1)	● 厚さ … 1.2cm ● 縦 … 20～21cm
<b>Mサイズ</b> (MST-MP1)	● 厚さ … 1.2cm ● 縦 … 22～23cm
<b>Lサイズ</b> (MST-LP1)	● 厚さ … 1.2cm ● 縦 … 23～24cm



### 両端に差し込むだけ

まな板への取付け・取外しが簡単。サイズも3種類そろえています。



### すべりを抑えて安心調理

濡れたシンクの上でもすべりにくいシリコン樹脂製のストッパー。


### まな板セット品も用意

「ストッパー付き耐熱抗菌まな板」の販売も行っています。補修部品として利用できます。

### 食洗機OK！

耐熱性に優れ、食洗機に使えます。お湯による熱湯消毒もできます。

## 「まな板ストッパー」規格表



品番	製品サイズ (縦×横×厚さ)	カラー	JANコード (4973692)	製品重量	入数 (個)	ケースサイズ (縦×幅×奥行)	C/S 重量
MST-SP1	3×20.3×1.7 cm	きなり色	006833	30 g	40	28×17.5×29 cm	1.53 kg
MST-MP1	3×22.3×1.7 cm	きなり色	006840	31 g	40	28×17.5×29 cm	1.57 kg
MST-LP1	3×23.3×1.7 cm	きなり色	006857	33 g	40	28×17.5×29 cm	1.65 kg

○材質/シリコン樹脂 ○耐熱温度/150℃

安心・安全な  
**日本製**



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# 包丁にやさしいやわらか抗菌まな板

刃あたりが良く包丁の刃先を傷めにくい。抗菌剤入りで衛生的。

まな板屋さん  
がつくった



有機無機混合抗菌剤・練込  
まな板全体  
JP0122096A0001W

SIAAマークはISO22196法により  
評価された結果に基づき、抗菌製品  
技術協議会ガイドラインで品質管理・  
情報公開された製品に表示されます。

厚さ 13mmの  
従来品に比べ  
**30%**  
軽量化

## やわらかいので包丁の刃先にやさしい



※写真はイメージです


プラスチック製のまな板の  
カタいというイメージを  
感じさせないやわらかさ。  
食材を切った時に感じる  
弾力性により手の関節や  
包丁の刃先への負担が  
軽減されます。

## 安心・安全な抗菌品質で清潔・衛生的




安全な無機系抗菌剤を練り  
こんでいるので効果が長く  
清潔で衛生的です。  
抗菌製品技術協議会の基準  
に適合した抗菌品質なので  
安心して使用できます。

## 従来品より軽く持ち運びやすくなりました



厚さを従来の 13mm から  
10mm にスリムにして  
扱いやすくなりました。  
女性の方にも持ちやすい  
軽量設計になっています。

## 調理するスペースを広くしました



取っ手のスペースをなくし  
小さいサイズでも調理ス  
ペースを確保しました。

## 「包丁にやさしいやわらか抗菌まな板」規格表



品番	まな板サイズ (縦×横×厚さ)	カラー	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (幅×奥行×高さ)	C/S重量 (kg)
KYK-S	20×30×1 cm	ナチュラル	007021	0.56	30	21×31×31.5 cm	17.0
KYK-M	22×33×1 cm	ナチュラル	007038	0.68	30	23×34×31.5 cm	20.6
KYK-L	24×37×1 cm	ナチュラル	007045	0.83	20	25×38×21.5 cm	16.8

○材質/ポリエチレン ○耐熱温度/70℃

安心・安全な  
**日本製**

# 汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板


フッ素の力で汚れがつきにくい。耐熱素材なので熱乾燥できる。



## ■フッ素含浸とは……

抗菌まな板のように、まな板の原料であるポリエチレンに抗菌剤を練りこむのではなく、まな板を加工した後にフッ素含浸液をある一定の圧力・温度調整下においてしみ込ませていく手段をフッ素含浸と呼びます。フッ素を含まないと、時間の経過と共に徐々にまな板の内部（中心部）に浸透していきます。その後、フッ素は全体に行き渡り、その効果は長期間に渡って持続します。

### フッ素含浸のしくみ



従来のまな板は、表面のミクロの凸凹に汚れが入り込み、頑固なシミの原因になっていました。「汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板」はこの問題を解消するために、中まで浸透したフッ素の力で包丁の刃で付いた凸凹への汚れの付着を防いでくれます。

### フッ素含浸加工を再現



- A : 含浸加工前
- B : 含浸加工直後
- C : 含浸加工6ヶ月後
- D : 含浸加工12ヶ月後

上の写真は含浸加工後のまな板の断面です。青色の部分がフッ素含浸液が浸透している目安です。少しずつ中に浸透している様子がわかります。

## 「汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板」規格表



品番	まな板サイズ (縦×横×厚さ)	カラー	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (幅×奥行×高さ)	C/S重量 (kg)
TFP-M	23×35×1.1 cm	ホワイト	007007	0.83	25	24×36×29 cm	21.1
TFP-L	25×40×1.1 cm	ホワイト	007014	1.01	20	26×41×24 cm	20.6

○材質/ポリエチレン ○耐熱温度/90°C

安心・安全な  
日本製



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

彩りシャーベットカラーと清潔ホワイトカラーが1つになった透明感のある抗菌三層まな板

# PASTEL COLOR BOARD Pastel Mate

抗菌三層まな板 パステルメイト



## 「パステルメイト」商品特長

### 鮮やかな“シャーベットカラー”

異なる3つの層が織り成す色は透き通ったグラデーションとなりキッチンを明るく演出します。



### 異なる色で使い分け

野菜や肉・魚など、調理する食材によって表と裏を使い分けののに便利です。



### 安全・安心の抗菌加工

抗菌JIS Z 2801に適合した「SIAA」規格品なので安心。抗菌の持続性と安全性を備えています



SIAAマークはJIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

## 「パステルメイト」規格表

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	メモ
BNW-13M	タテ20.5×ヨコ35×厚さ1.3	ミント・ミルク	005904	0.86	15	21.5×36×21.5	13.2	
PNW-13M	タテ20.5×ヨコ35×厚さ1.3	ピーチ・ミルク	005911	0.86	15	21.5×36×21.5	13.2	
GNW-13M	タテ20.5×ヨコ35×厚さ1.3	メロン・ミルク	005928	0.86	15	21.5×36×21.5	13.2	
YNW-13M	タテ20.5×ヨコ35×厚さ1.3	レモン・ミルク	005935	0.86	15	21.5×36×21.5	13.2	



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地  
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305

TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

やわらかな刃あたりで  
心地よい切れ味

やわらか耐熱抗菌“三層構造”まな板

「逸品」

こだわりのジャパンメイド抗菌まな板です。  
耐熱素材を中間層に使用しているため食洗機に対応しています。  
表面はやわらかいエラストマー素材を採用、包丁の刃先にやさしいです。

日本製

安心・安全

SIAA  
抗菌

SIAA  
ISO22196  
for KOHKIN  
無菌抗菌剤・検込  
済な製法  
JP0122096A0005G

表面やわらか  
心地よい  
刃当たり

中間層に  
耐熱素材  
(食洗機OK)

すべり  
にくい

やわらか素材

耐熱素材

■ やわらか耐熱抗菌まな板「逸品」規格表



▲YHK-MBR



▲THK-MBR  
(通販用)

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	製品重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	
YHK-MBR	タテ22×ヨコ35×厚さ1.3	ブラウン	006635	1.02	10	24×38×17.5	10.5	
YHK-MBK	タテ22×ヨコ35×厚さ1.3	ブラック	006659	1.02	10	24×38×17.5	10.5	
YHK-LBR	タテ25×ヨコ40×厚さ1.3	ブラウン	006642	1.31	10	27×43×17.5	13.5	
YHK-LBK	タテ25×ヨコ40×厚さ1.3	ブラック	006666	1.31	10	27×43×17.5	13.5	
通 販 用	THK-MBR	タテ22×ヨコ35×厚さ1.3	ブラウン	006673	0.99	10	24×38×17.5	10.2
	THK-MBK	タテ22×ヨコ35×厚さ1.3	ブラック	006697	0.99	10	24×38×17.5	10.2
	THK-LBR	タテ25×ヨコ40×厚さ1.3	ブラウン	006680	1.27	10	27×43×17.5	13.1
	THK-LBK	タテ25×ヨコ40×厚さ1.3	ブラック	006703	1.27	10	27×43×17.5	13.1

○材質/ポリエチレン、オレフィン系エラストマー

○耐熱温度/90℃



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地  
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305

TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136

TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# エラストマーやわらか抗菌まな板

今までのプラスチックまな板にはない、“超やわらか素材”を実現しました。



使ってわかる“初めて”の感触!!  
最高のやわらかさを実現しました。  
刃あたりがよくすべりにくいので、  
快適に調理することができます。



女性の手でもこの通り!  
今まで感じたことのない  
やわらかさと使いやすさが  
このまな板にあります

**POINT 1** ゴムのような新感覚  
やさしい刃あたり



素材にオレフィン系エラストマーを採用。  
従来のプラスチックまな板の、約1.5倍の  
やわらかさを実現しました。(当社比)  
刃先の欠けやすいセラミック包丁に  
とてもやさしい素材です。

**POINT 2** すべ滑りにくく調理しやすい  
濡れたシンクでも安心



従来のプラスチックまな板の、約2.5倍の  
グリップ力を備えています。(当社比)  
さらに両面がエンボス加工されているの  
で、水滴による横すべりも予防します。

**POINT 3** 抗菌剤入でいつも清潔  
雑菌の繁殖を防ぎます



安心・安全な無機系抗菌剤を使用。  
細菌やカビの繁殖を抑えます。  
また、抗菌力の持続性と安全性を備えた  
SIAA規格・国際規格 (ISO22196) に適合  
しています。

## エラストマーやわらか抗菌まな板 規格表



▲ Sサイズ

▲ Mサイズ

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
ESK-S	タテ20×ヨコ32×厚さ1.3	ホワイト	003382	0.69	10	21×33×15	7.2
ESK-M	タテ22×ヨコ37×厚さ1.3	ホワイト	003399	0.90	10	23×38×15	9.3

- 材質／ポリエチレン・オレフィン系エラストマー
- 耐熱温度／70℃ (食器洗い乾燥機、食器乾燥機には使えません。)

 **株式会社三洋化成**

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地  
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# エラストマーやわらか抗菌まな板（通販用）

今までのプラスチックまな板にはない、“超やわらか素材”を実現しました。



女性の手でもこの通り!

ゴムのようなやわらかさを実現しました。



## POINT

### 1

ゴムのような新感覚  
やさしい刃あたり

素材にオレフィン系エラストマーを採用。従来のプラスチックまな板の、約1.5倍のやわらかさを実現しました。(当社比) 刃先の欠けやすいセラミック包丁にとってもやさしい素材です。



## POINT

### 2

滑りにくく調理しやすい  
濡れたシンクでも安心

従来のプラスチックまな板の、約2.5倍のグリップ力を備えています。(当社比) さらに両面がエンボス加工されているので、水滴による横すべりも予防します。



## POINT

### 3

表と裏を使い分け  
便利なマーク入り

まな板には「食品衛生法適合マーク」が刻印されています。食材によって表と裏の使い分けのにとっても便利です。



## POINT

### 4

抗菌剤入りでいつも清潔  
雑菌の繁殖を防ぎます

安心・安全な無機系抗菌剤を使用。細菌やカビの繁殖を抑えます。また、抗菌力の持続性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。



## エラストマーやわらか抗菌まな板（通販用）規格表



▲ 中サイズ

▲ 大サイズ

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
EKW-M	タテ22×ヨコ35×厚さ1.3	ホワイト	003771	0.92	10	23×36×15	9.5
EKW-L	タテ25×ヨコ41×厚さ1.3	ホワイト	003788	1.23	10	26×42×15	12.6

- 材質／ポリエチレン・オレフィン系エラストマー
- 耐熱温度／70℃(食器洗い乾燥機、食器乾燥機には使えません。)



株式会社三洋化成

本社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地  
長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# スベリ止め抗菌まな板(シート付)

こぼさず  
移せる

まな板に着脱できる便利なシートなど  
豊富な機能がついて料理が楽しくなる



シートの上で調理した食材をそのまま鍋やボールにこぼさず移すことができます。

「切った食材を移動する時にこぼれてしまう」、「食材を移すときに手が汚れてしまって洗うのが面倒である」といった経験、どなたにもあるのではないのでしょうか？そんな悩みを解消してくれるのがこのまな板です。

シートの上で調理した食材は、丸めてそのまま鍋やボールにこぼさず移すことができます。まな板についているストッパーは、まな板をすべりにくくしてくれるので、濡れたシンクの上でも安心して調理できます。さらに、シートを固定できるので便利です。調理しやすいです。



## 安定

滑りにくく調理しやすい!

まな板の両サイドについたシリコン製のストッパーでしっかりと固定するので濡れたシンクの上でもすべりにくいです。

※但し、調理の際は事前に水気を拭き取ってから調理することをおすすめします。



## 清潔

JIS 抗菌規格、及び「SIAA」規格適合!


抗菌 JIS Z2801に適合し、抗菌製品技術協議会のガイドラインで品質管理された安心と信頼の「SIAA」規格適合品です。抗菌の持続性・安全性を備えています。



## 快適・便利

使いやすい工夫がいろいろ!

みなさまの声からできた新しいカタチ。



## スベリ止め抗菌まな板(シート付) 規格表

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	価格
KST-SW	●まな板：タテ22×ヨコ32×厚さ1.3	ホワイト	001289	0.91	15	33×23×26.3	14.6	オープン※
	●シート：タテ20×ヨコ30×厚さ0.075	オレンジ						
KST-MW	●まな板：タテ25×ヨコ41×厚さ1.3	ホワイト	001296	1.30	10	42×26×17.8	13.9	オープン※
	●シート：タテ22×ヨコ39×厚さ0.075	シイブルー						

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



●原材料/まな板：ポリエチレン、シート：ポリプロピレン、ストッパー：シリコンゴム


 株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

# 調理用シート

## 食材に応じて使い分けるのに便利な 交換用調理シートです

食材で  
使い分け



スベリ止め抗菌まな板 (別売り) に追加できる便利な「調理シート」。  
肉や魚、野菜や果物など、調理する食材に応じて使い分けたいという方に最適です。  
もちろん、まな板代わりにそのまま使うこともできるので、アウトドア用としても便利です。

※注意……交換用として調理シートを使用する場合、シートのサイズは必ず、スベリ止め抗菌まな板 (別売り) と同じサイズを使用して下さい。違うサイズの場合、まな板のストッパーに固定することができません。

### シートを使い分けて快適に調理

食材によって使い分ければ臭い移りも心配ありません!

調理シートを使い分ければ、調理した食材をわざわざ別の容器に移す手間がいりません。調理したらシートを外し、別のシートを付ければすぐに違う食材を調理できます。もちろん、調理した食材はそれぞれ鍋やボールにこぼさず移せます。また、調理シートには銀色のマークがついているので、表と裏を使い分けるのに便利です。あなたの工夫次第で調理シートの使い方はどんどん広がります。ぜひ、お試しあれ!!

さかな用



▲調理用シートMサイズ

お肉用



▲調理用シートMサイズ

▲スベリ止め抗菌まな板 ※別売り

▲調理用シートMサイズ

野菜・果物用



### 調理用シート 規格表



●原材料/ポリプロピレン

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	価格
KST-SS	タテ20×ヨコ30×厚さ0.075※1	オレンジ	002286	0.042	50	34.5×23×83	2.60	オープン※2
KST-MS	タテ22×ヨコ39×厚さ0.075※1	シーブルー	002293	0.058	50	43.5×23×83	3.48	オープン※2

※1: パッケージサイズは、Sサイズ/タテ34.5×ヨコ22.5cm、Mサイズ/タテ43.5×ヨコ22.5cmとなっております。  
※2: オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

マーク  
入り

やわらか  
素材

# 耐熱抗菌シンクまな板

調理面積が広いので、シンクに“渡しがけ”できる!!  
耐熱素材を使用したワイドサイズの抗菌まな板です。




※写真はイメージです。実際の商品とは異なります。

## ワイドサイズ

シンクに渡しがけが可能  
調理スペースを広く使える

下図のようにシンクで支えるように置くと  
新たな調理スペースが生まれ、食材や食器を置くスペースができます。  
置き場所がなくて困っていた方の悩みを  
解消し、快適な調理をサポートします

まな板をシンクに渡しがけした時



## 耐熱

熱殺菌することができます

平らな場所であれば、90℃以下のお湯で  
表面を熱湯洗浄できます。

※ただし、「耐熱温度90℃」とは、まな板が反らない  
ことを保証するものではありません。



## 安心・清潔

国際規格(ISO22196)  
・SIAA規格に適合

SIAAマークは、協会の定めるガイドライン  
(製品の「安全性」及び「抗菌性能」の規定)  
を満たした製品のみ  
に適用されるマーク  
です。※製品を保証する  
認証マークではありません。



## 抗菌効果のしくみ

抗菌剤 雑菌  
耐熱抗菌シンクまな板 → 耐熱抗菌シンクまな板  
抗菌剤により、まな板の表面についた  
雑菌の増殖・活動を抑えます

## 耐熱抗菌シンクまな板 規格表


品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
SHK-W	タテ27×ヨコ48×厚さ1.3	ホワイト	005249	1.55	10	29×49.5×15	16.0




●原材料/ポリエチレン

◎「耐熱抗菌シンクまな板」は安心と信頼の **日本製** です。





すべらない・持ちやすい・使いやすい  
**Multi Board**  
 マルチボード



毎日の調理を楽しく応援するデイリーアイテムなのがこの「マルチボード」  
 毎日使うものだからやっぱりかわいくなっちゃ、便利でなくっちゃね。  
 4色の中から好みのカラーを選んで自分だけの使い方をつくってみてね。

**1 汁受けでこぼさない**

表面に汁受け用のミゾがついています。果汁などが調理台にこぼれるのを防いでくれます。  
 ※但し片面のみにあります。

**2 スベリにくい**

やわらか素材「エラストマー樹脂」を使ってスベリ止め効果があります。濡れたシンクの上でも安心して調理できます。

**3 凸凹で起しやすい**

両サイドに指を差し込むための隙間と大きな取っ手があるので持ち上げるのにとっても便利。

**4 立てかけて保管できる**

4つのニップルがスベリを抑えてくれるので、使わない時に壁面に立てかけることができます。

マルチボード 規格表



品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	価格
MB-B	タテ24×ヨコ39×厚さ1.2	ブルー	005706	0.69	10	40.5×26.2×15	7.64	オープン※
MB-G	タテ24×ヨコ39×厚さ1.2	グリーン	005713	0.69	10	40.5×26.2×15	7.64	オープン※
MB-Y	タテ24×ヨコ39×厚さ1.2	イエロー	005720	0.69	10	40.5×26.2×15	7.64	オープン※
MB-P	タテ24×ヨコ39×厚さ1.2	ピンク	005737	0.69	10	40.5×26.2×15	7.64	オープン※

●原材料／ポリエチレン、エラストマー樹脂

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代) FAX (052)442-1136  
 長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268)62-1631(代) FAX (0268)62-4042



## 食洗機でまるごと洗浄! 丈夫な耐熱素材を採用!!

熱に強くてやわらかい。  
使いやすさと快適性能を追求した、  
カラフルでスタイリッシュな調理シートです。

### 1 食洗機に対応



食器洗い乾燥機で熱殺菌することができます。

### 2 ソフトな刃あたり



刃あたりがよく包丁を傷めません。

### 3 抗菌剤入り



安心・安全な無機系抗菌剤を使用しています。

### 4 優れた撥水力




シートに付いた汚れをサッと洗い流せます。

### 5 やわらか素材



食材をそのまま鍋やボールなどに移せます。

### 6 両面使えます



食材によって表と裏を使い分けるのに便利です。

## 「耐熱パステルシート」規格表



▲ホワイト

▲オレンジ

▲ピンク

▲グリーン

▲イエロー

▲ブラック

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
PSH-SW	タテ21×ヨコ30×厚さ0.2	ホホワイト	006536	0.12	30	23.3×32.5×9.5	3.9
PSH-W	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ホホワイト	005379	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2
PSH-O	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	オレンジ	005362	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2
PSH-P	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ピンク	005119	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2
PSH-G	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	グリーン	005126	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2
PSH-Y	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	イエロー	005133	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2
PSH-BK	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ブラック	005140	0.15	30	24.7×36.6×9.5	5.2

日本製

# 新感覚素材でやさしい柔らかさ キッチンを思いどおりに彩ります

## エラストマーやわらかシート

### こんなところが便利で快適！ いろいろ使える活用術



#### すべりにくい

従来のまな板に比べ  
約3倍のグリップがあります。  
(当社比)



#### 包丁にやさしい

ゴムに近いソフトな感触です。  
やさしい刃あたりで  
手首や包丁をいためません。



#### やわらか素材

使いやすさを追求した柔らかさで  
食材をこぼさず移せます。



#### 両面使える

表と裏の使い分けに便利な  
りんごのマーク付き。



#### 抗菌剤入り

いつも清潔・衛生的  
安心・安全な無機系抗菌剤を  
使用しています。



#### 優れた撥水力

表面に特殊加工してあります。  
水切れがよく  
汚れ落ちも抜群です。

### ■ 「エラストマーやわらかシート」規格表



▲ ホワイト



▲ ベージュ

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
ES-W	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ホワイト	005263	0.15	30	25×38×8.3	5.2
ES-BG	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ベージュ	005256	0.15	30	25×38×8.3	5.2

○材質／ポリエチレン ○耐熱温度／70℃(食器洗い乾燥機、食器乾燥機には使えません。)



## 株式会社三洋化成

本社●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地  
長野工場●長野県東御市滋野甲2305

TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

使いやすさをカタチにしたカラフル調理シート

耐熱素材なのにとっても柔らかか  
食洗機対応で清潔さが長持ち

耐熱エラストマーやわらかシート

こんなところが便利で快適！ いろいろ使える活用術

### 食洗機OK

耐熱性に優れており食洗機に使えます。  
お湯で熱湯洗浄もできます。

耐熱温度  
110℃

### 包丁にやさしい

ゴムに近いソフトな感触です。やさしい  
刃あたりで手首や包丁をいためません。



### 優れた撥水力

表面に特殊加工してあります。  
水切れがよく汚れ落ちも抜群です。



### 抗菌剤入り

安心・安全な無機系抗菌剤を使用  
しており清潔・衛生的です。



### やわらか素材

使いやすさを追求した柔らかか  
食材をこぼさず移せます。



### 両面使用できる

食材などによる表裏の使い分け  
に便利な野菜マーク入り。



## 「耐熱エラストマーやわらかシート」規格表



▲ ホワイト

▲ ベージュ

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
ESH-W	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ホワイト	006420	0.15	30	25×38×8.3	5.2
ESH-BG	タテ23×ヨコ33.8×厚さ0.2	ベージュ	006413	0.15	30	25×38×8.3	5.2

○材質／ポリプロピレン ○耐熱温度／110℃

安心・安全な  
日本製



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305 TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042


# 植物から作った 自然にやさしいシートまな板



トウモロコシから作られた環境にやさしいシートまな板

トウモロコシを植物資源として配合し  
従来のシートまな板と**変わらない性能**を持ちながら  
排出するCO2量を**10%削減**する  
環境にやさしいシートまな板です

## バイオプラスチックの資源循環



抗菌剤入りで安心!



やわらか素材



包丁にもやさしい!

食洗機使用可! 耐熱温度120°C



撥水加工で水切れ抜群!

## 製品仕様



品番	製品サイズ(cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
BPS-W	タテ23xヨコ33.8x厚さ0.2	ホワイト	005638	0.15	30	25x38x8.3	5.2

- 材質/ポリプロピレン
- 耐熱温度/120°C

◀製品写真

安心・安全な  
日本製



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



株式会社三洋化成

本社●愛知県海部郡大治町花常円楽寺15番地  
長野工場●長野県東御市滋野甲2305番地  
ホームページ●<http://www.sanyokasei.co.jp/>

TEL (052)442-1131(代)  
TEL (0268)62-1631(代)

# 抗菌シートまな板 抗ウイルス加工

付着した特定のウイルスの数を減少させ、シートまな板を清潔に保ちます※

抗菌  
抗ウイルス加工



抗菌材料と抗ウイルス材料を使い、  
従来と変わらない性能を持ちながら、  
菌の増殖を抑えるだけでなく、  
ウイルスを**不活性化**させる  
心強いシートまな板です。


やさらか素材を使いやすい！



メーク入りで裏表を使い分けられる！



食洗機使用可 耐熱温度120℃



※汚れないことを保証するものではありません。

## 製品仕様

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
KKU-BK	タテ23xヨコ33.8x厚さ0.2	ブラック	005621	0.15	30	25x38x8.3	5.2

- 材質/ポリプロピレン
- 耐熱温度/120℃

安心・安全な  
日本製

**SIAA**  
ISO22196  
for KOHKIN  
無機抗菌剤・練込  
まな板全体  
JP0122096X00071

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



◀製品写真



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町花常円楽寺15番地  
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305番地  
ホームページ ● <http://www.sanyokasei.co.jp/>

TEL (052)442-1131(代)  
TEL (0268)62-1631(代)

# 業務用まな板

大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。

## 料理人の気配り

広い  
調理面積



広々とした調理スペース  
清潔感あるナチュラルカラー  
素材の良さを引き立たせます



肉・魚・野菜などの  
食材によって使い分けるために  
サイズをそろえてみては

豊富な  
サイズ

### 業務用まな板 規格表



品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg) 約	入数 (枚)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg) 約
20SS	タテ27 × ヨコ50 × 厚さ2	ナチュラル	003009	2.5	5	27.5×50.5×2.6	3.0
20S	タテ30 × ヨコ45 × 厚さ2	ナチュラル	003016	2.5	5	30.5×45.5×2.6	3.0
20M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ2	ナチュラル	003023	3.3	5	30.5×60.5×2.6	3.9
20MM	タテ33 × ヨコ72 × 厚さ2	ナチュラル	003030	4.4	3	33.5×72.5×2.6	5.0
20ML	タテ35 × ヨコ70 × 厚さ2	ナチュラル	003047	4.5	3	35.5×70.5×2.6	5.2
20L	タテ30 × ヨコ85 × 厚さ2	ナチュラル	003054	4.7	3	30.5×85.5×2.6	5.4
20LL	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ2	ナチュラル	003061	7.5	2	45.5×90.5×2.6	8.3
30M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ3	ナチュラル	003078	5.0	3	30.5×60.5×3.6	5.5
30ML	タテ39 × ヨコ84 × 厚さ3	ナチュラル	003085	9.0	2	39.5×84.5×3.6	9.6
30L	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ3	ナチュラル	003092	11.2	2	45.5×90.5×3.6	11.9
30LL-1	タテ50 × ヨコ110 × 厚さ3	ナチュラル	003108	15.2	2	50.5×110.5×3.6	16.0
30LL-2	タテ45 × ヨコ120 × 厚さ3	ナチュラル	003115	14.9	2	45.5×120.5×3.6	15.7

お客様のご要望に応じてお好みのサイズをご用意できます。価格・納期など、詳しい内容につきましては各担当の営業までご用命ください。

●原材料/ポリエチレン



株式会社三洋化成

本社 ●愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地  
長野工場 ●長野県東御市滋野甲2305番地

TEL (052)442-1131(代)  
FAX (052)442-1136  
TEL (0268)62-1631(代)  
FAX (0268)62-4042

学校

病院

食品工場

社員食堂

福祉施設

旅館・ホテル

## カラーラインにより目で違いがわかる！ 食材や用途で使い分けができる！！

**SIAA**  
ISO 22196  
for KOHKIN

有機無機混合抗菌剤・織込  
まな板全体  
JP0122096A0001W

このマークは「SIAAマーク」と呼ばれ、協会の定めるガイドライン（製品の「安全性」及び「抗菌性能」の規定）を満たした製品のみに適用されるマークです。

※製品を保証する認証マークではありません。



## ■ 広い調理面積と 豊富なバリエーション！！

広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。

※品番・サイズにより調理面積は異なります。

● 魚用

● 肉用

● 野菜用

● 果物用


※写真は一例です。

## ■ 使い分けに便利！！ 選べる4色のカラーライン

側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けことが可能になりました。臭い移りを心配される方にとっても便利。

●原材料／ポリエチレン

# カラー抗菌業務用まな板 規格表




## ■ カラー抗菌業務用まな板 (ブルー)

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送単位	ケースサイズ (cm)	CS重量 (kg)	定価
CKB-20SS	タテ27 × ヨコ50 × 厚さ2	ブルー	006222	2.5	1枚×5	27.5×50.5×2.6	3.0	12,000円
CKB-20S	タテ30 × ヨコ45 × 厚さ2	ブルー	006260	2.5	1枚×5	30.5×45.5×2.6	3.0	12,000円
CKB-20M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ2	ブルー	006307	3.3	1枚×5	30.5×60.5×2.6	3.9	16,000円
CKB-20MM	タテ33 × ヨコ72 × 厚さ2	ブルー	004983	4.4	1枚×3	33.5×72.5×2.6	5.0	21,100円
CKB-20ML	タテ35 × ヨコ70 × 厚さ2	ブルー	005027	4.5	1枚×3	35.5×70.5×2.6	5.2	22,600円
CKB-20LL	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ2	ブルー	005065	7.5	1枚×2	45.5×90.5×2.6	8.3	36,000円



## ■ カラー抗菌業務用まな板 (ピンク)

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送単位	ケースサイズ (cm)	CS重量 (kg)	定価
CKP-20SS	タテ27 × ヨコ50 × 厚さ2	ピンク	006239	2.5	1枚×5	27.5×50.5×2.6	3.0	12,000円
CKP-20S	タテ30 × ヨコ45 × 厚さ2	ピンク	006277	2.5	1枚×5	30.5×45.5×2.6	3.0	12,000円
CKP-20M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ2	ピンク	006314	3.3	1枚×5	30.5×60.5×2.6	3.9	16,000円
CKP-20MM	タテ33 × ヨコ72 × 厚さ2	ピンク	004990	4.4	1枚×3	33.5×72.5×2.6	5.0	21,100円
CKP-20ML	タテ35 × ヨコ70 × 厚さ2	ピンク	005034	4.5	1枚×3	35.5×70.5×2.6	5.2	22,600円
CKP-20LL	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ2	ピンク	005072	7.5	1枚×2	45.5×90.5×2.6	8.3	36,000円



## ■ カラー抗菌業務用まな板 (グリーン)

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送単位	ケースサイズ (cm)	CS重量 (kg)	定価
CKG-20SS	タテ27 × ヨコ50 × 厚さ2	グリーン	006246	2.5	1枚×5	27.5×50.5×2.6	3.0	12,000円
CKG-20S	タテ30 × ヨコ45 × 厚さ2	グリーン	006284	2.5	1枚×5	30.5×45.5×2.6	3.0	12,000円
CKG-20M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ2	グリーン	004969	3.3	1枚×5	30.5×60.5×2.6	3.9	16,000円
CKG-20MM	タテ33 × ヨコ72 × 厚さ2	グリーン	005003	4.4	1枚×3	33.5×72.5×2.6	5.0	21,100円
CKG-20ML	タテ35 × ヨコ70 × 厚さ2	グリーン	005041	4.5	1枚×3	35.5×70.5×2.6	5.2	22,600円
CKG-20LL	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ2	グリーン	005089	7.5	1枚×2	45.5×90.5×2.6	8.3	36,000円



## ■ カラー抗菌業務用まな板 (イエロー)

品番	製品サイズ (cm)	色	JANコード (4973692)	1枚の重量 (kg)	発送単位	ケースサイズ (cm)	CS重量 (kg)	定価
CKY-20SS	タテ27 × ヨコ50 × 厚さ2	イエロー	006253	2.5	1枚×5	27.5×50.5×2.6	3.0	12,000円
CKY-20S	タテ30 × ヨコ45 × 厚さ2	イエロー	006291	2.5	1枚×5	30.5×45.5×2.6	3.0	12,000円
CKY-20M	タテ30 × ヨコ60 × 厚さ2	イエロー	004976	3.3	1枚×5	30.5×60.5×2.6	3.9	16,000円
CKY-20MM	タテ33 × ヨコ72 × 厚さ2	イエロー	005010	4.4	1枚×3	33.5×72.5×2.6	5.0	21,100円
CKY-20ML	タテ35 × ヨコ70 × 厚さ2	イエロー	005058	4.5	1枚×3	35.5×70.5×2.6	5.2	22,600円
CKY-20LL	タテ45 × ヨコ90 × 厚さ2	イエロー	005096	7.5	1枚×2	45.5×90.5×2.6	8.3	36,000円

上記のまな板サイズ以外にも、お客様のご要望に応じてお好みのサイズをお造りすることができます！

※ただしコーナーのまるい加工はできません。※納期は受注後約3週間～1ヶ月ほどかかる場合があります。※詳しい内容については各担当の営業までお問い合わせ下さい。

## 「SIAA」マークとは……



協会の定めるガイドライン(製品の「安全性」及び「抗菌性能」の規定)を満たした製品のみに適用されるマークです。

※製品を保証する認証マークではありません。

SIAA登録商品は、抗菌製品を選ぶ際の一つの指針(バロメーター)として、多くの業界・消費者から認識され始めております。(SIAAマーク使用例: 日用品、トイレ製品、家電、住宅建材、設備、自動車部品、印刷物など)経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)の推進によって、抗菌JIS規格(JIS Z2801)が、国際規格(ISO22196)になりました。

これに伴い、SIAAでは、ISO22196対応の新しいマークを導入しました。日本の国内のみならず、国際的な抗菌のルールづくりを成し遂げたことにより、SIAAは「抗菌」というカテゴリーの中での中心的な協会のひとつであると証明されたこととなります。

## 製品特性

- カラーラインにより一目で違いがわかるので、食材や用途による使い分けができます。
- 抗菌剤入りなので清潔・衛生的です。
- ポリエチレン製で乾きが早く雑菌の繁殖を防ぎます。
- 刃当たりがよく包丁を痛めません。中ペリがなく両面使用出来ます。

## お手入れについて

○ご使用後はなるべく早く洗い水気を拭き取って乾かして下さい。○お使いにならない時は、出来るだけ風通しの良い場所に立てかけて保管して下さい。○魚料理などにご使用になる時は事前にまな板を水でぬらしておくことで汚れが付きにくくなります。

## 注意事項

○お湯をかける場合は70℃以下にして下さい。○不安定な場所や高所での保管はやめて下さい。○安定したすべりにくい所でご使用下さい。○冷凍食品等すべりやすい食品を扱う時は注意してご使用下さい。



〒490-1136 愛知県海部郡大治町花常字円楽寺15番地  
TEL:052-442-1131 FAX:052-442-1136  
<http://www.sanyokasei.co.jp/>